

# รางไวร์เวย์ แลดเดอร์ ตู้ไฟ เลือกใช้ ELECTRICAL SYSTEM SOLUTIONS



ตู้ไฟสวิตช์บอร์ด  
Wall Mounting Cabinet

รางเดินสายไฟฟ้า  
Metal Trunking system



อุปกรณ์  
Fitting



ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าคุณภาพ ยี่ห้อ บีเอ  
Price List / Catalogue 2024 – 2026



บริษัท เอ็น.อาร์.อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด

N.R. INDUSTRY GROUP CO., LTD.



บริษัท เอ็น.อาร์.อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายสินค้า

ท่อเหล็กร้อยสายไฟ แบรนด์ บลูอิเกิล และ<sup>†</sup>  
ตู้ไฟ ตู้สวิตซ์บอร์ด รางเดินสายไฟ แบรนด์ บีอี  
ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2564

ตั้งอยู่ที่ สวนอุตสาหกรรมโรจนະ จ. พระนครศรีอยุธยา บนเนื้อที่ใช้สอย  
กว่า 21 ไร่ ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล

ISO9001:2015 และ ISO14001:2015

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานมากกว่า 40 ปีของผู้บริหาร NR Group  
ซึ่งเป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับงานระบบทุกชนิด  
สู่การเป็นผู้ผลิตตอบรับความต้องการที่มีความต้องการพิเศษที่สูง  
ควบคุมการผลิตโดยผู้ชำนาญการ ใช้เครื่องจักรทันสมัย  
ผลิตสินค้าคุณภาพส่งมอบตรงเวลาด้วยราคา  
และบริการที่ลูกค้าพึงพอใจ



# สารบัญ

ใบรับรองมาตรฐานโรงงาน

4

Certificate

ตู้ไฟสวอท์บอร์ด

5 - 8

Wall Mounting Cabinet

รางเดินสายไฟฟ้า

9 - 19

Metal Trunking System

รางชุบกัลวาไนซ์

20 - 38

Hot Dip Galvanized





January 9, 2024

This is to Confirm letter that  
**N.R.INDUSTRY GROUP CO., LTD.**

Address : 1/46 Village No.5, Rojana Industrial Park Rojana Road, Kanham Subdistrict,  
Uthai District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, 13210, Thailand

has been audited for the scope of:

**"Manufacture of electrical steel cabinet, switchboard, raceway system  
and electrical steel conduit"**

and compliance to the requirements of **ISO 9001:2015/ISO 14001:2015**

The audit has been completed JOB: **101892**

Accordingly, **N.R.INDUSTRY GROUP CO., LTD.**

is recommended for ISO 9001:2015/ISO 14001:2015 certification by ACS Registrars Limited  
effective from this date.

The corresponding files are now under process to Our Office for preparation of the certificates.

Yours sincerely

Chalakorn Yodyiem  
Managing Director  
ACS Registrars Thailand

*This letter will be valid for 3 months from issue date.*

ACS Registrars (Thailand)  
ACS Building 272 Soi. Phatthanakan 58  
Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang  
Bangkok, 10250, Thailand  
Tel: +662-322-2272  
Website ; [www.acsregistrars-thai.com](http://www.acsregistrars-thai.com)

*Certification Body*





# Wall Mounting Cabinet

# ตู้สวิตซ์บอร์ด





## ຕູ້ໄສຣມາຕຣ່ານ CBS CABINET



CABINET

CBS ຕູ້ໄສຣມາຕຣ່ານ ອຸນນາຕຣ່ານຍື່ອກ BE ແນະສໍາຫຼັກການຕິດຕັ້ງກາຍໃນ ມາຕຣ່ານ IP 20 ພລິຕຈາກເຂົີກ Cold - Rolled SPCC-SD ຄວາມໜາ 0.8-1.0 mm. ຕັ້ງພລິຕຈາກວັສດຸກໍເຊິ່ງແຮງ ພສີຕໂດຍຄຣື່ອງ CNC ທີ່ຄວບຄຸມດ້ວຍຮະບບຄອມພິວເຕອຮົກທີ່ກັບສົມບັຍ ແລະພິ່ນສີ Epoxy polyester powder ມີຝາປັດປຸດ ແລະນຶກຖຸງແຈສໍາຫຼັກລືອດເພື່ອຄວາມປລອດກັຍ

"BE" Cabinet is produced from steel cold-rolled SPCC-SD, Thickness 0.80-1.0 mm. which is designed by computer and control production line by ( Computer Numencal Control ) and painted by Auto line chamber system using Epoxy polyester powder painted Cabinet Key is installed for easy using , convenience and safety. Suitable for indoor installation with IP 20 Standard.

ຮັສ Code	ຮຸນ Size	ຂະໜາດ (cm.) ກວ້າງ x ສູງ x ລົກ					ຄວາມໜາ (mm.) Thickness (mm.)	ราคาຕ່ອ່ຫຼວຍ Unit Price (Baht)
		W	x	H	x	D		
CBS	00	20	x	30	x	15	0.8	330
CBS	0	25	x	35	x	15	0.8	385
CBS	1	30	x	45	x	17	0.8	440
CBS	2	35	x	52	x	17	0.8	530
CBS	3	40	x	57	x	20	0.8	650
CBS	4	44	x	61	x	23	1.0	750
CBS	5	57	x	69	x	25	1.0	1,200
CBS	6	60	x	76	x	25	1.0	1,400
CBS	7	64	x	92	x	25	1.0	1,800


MADE TO ORDER

ງານສັ່ງພລິຕິພິເສດ

ຄວາມໜາ 1.0/1.2/1.6/2.0



## ຕູ້ໃຈ່ຮັກນໍາໄມ້ເຫັນຄາ CBN CABINET WATERPROOF




ຮັສ Code	ຮຸນ Size	ໜາດ (cm.) ກວ້າງ x ສູງ x ສັກ					ຄວາມໜານ (ມມ.) Thickness (mm.)	ຮາຄາຕ່ອໆນ່ວຍ Unit Price (Baht)
		W	x	H	x	D		
CBN	00	20	x	30	x	15	0.8	495
CBN	0	25	x	35	x	15	0.8	525
CBN	1	30	x	45	x	17	1.0	590
CBN	2	35	x	52	x	17	1.0	685
CBN	3	40	x	57	x	20	1.0	795
CBN	4	44	x	61	x	23	1.0	955
CBN	5	57	x	69	x	25	1.0	1,430
CBN	6	60	x	76	x	25	1.0	1,750
CBN	7	64	x	92	x	25	1.0	2,385

CBN ຕູ້ໄຟລົວຕະບອດ ຮຸນກັນນໍາໄມ້ເຫັນຄາ ຍ້າຂ້ອ BE ເໝາະສໍາຫັບການຕິດຕັ້ງກາຍໃບແລກາຍນອກ ນາທຽບຈານ IP 44 ພລືຕຈາກເຫັນຄາ Cold-Rolled SPCC-SD ຄວາມໜານ 0.8-1.0 mm ຕູ້ຜົລືຈາກວັດສຸດຖື່ກີ່ເພີ້ງແຮງ ພລືຕໂດຍເກີ່ອງ CNC ກໍ່ຄວບຄຸມດ້ວຍຮະບບຄອມພົວເຕອຮົມກີ່ກັນສົມບັຍແລ້ວພິ່ນສີ Epoxy polyester powder ມີຝາປັດປຸດ ແລະນັກຸງແລ້ວຮັບສົກລົ້ອກເພື່ອກວາມປລອດດັບ

"BE" Cabinet waterproof series is produced from steel cold-rolled SPCC-SD, Thickness 0.80-1.0 mm. which is designed by computer and control production line by ( Computer Numerical Control ) and painted by Auto line chamber system using Epoxy Polyester Powder Painted Cabinet Key is installed for easy using, convenience and safety. Suitable for indoor and outdoor installation with IP 44 Standard.

## ຕູ້ໃຈ່ຮັກນໍາມີເຫັນຄາ CBW CABINET WATERPROOF WITH ROOF

ຮັສ Code	ຮຸນ Size	ໜາດ (cm.) ກວ້າງ x ສູງ x ສັກ					ຄວາມໜານ (ມມ.) Thickness (mm.)	ຮາຄາຕ່ອໆນ່ວຍ Unit Price (Baht)
		W	x	H	x	D		
CBW	00	20	x	30	x	15	0.8	495
CBW	0	25	x	35	x	15	0.8	525
CBW	1	30	x	45	x	17	1.0	590
CBW	2	35	x	52	x	17	1.0	685
CBW	3	40	x	57	x	20	1.0	795
CBW	4	44	x	61	x	23	1.0	955
CBW	5	57	x	69	x	25	1.0	1,430
CBW	6	60	x	76	x	25	1.0	1,750
CBW	7	64	x	92	x	25	1.0	2,385



CBW ຕູ້ໄຟລົວຕະບອດ ໄສສນາທຽບຈານ ຮຸນກັນນໍາມີເຫັນຄາ ຍ້າຂ້ອ BE ເໝາະສໍາຫັບການຕິດຕັ້ງກາຍໃບແລກາຍນອກ ນາທຽບຈານ IP 44 ພລືຕຈາກເຫັນຄາ Cold -Rolled SPCC-SD ຄວາມໜານ 0.8-1.0 mm. ຕູ້ຜົລືຈາກວັດສຸດຖື່ກີ່ເພີ້ງແຮງ ພລືຕໂດຍເກີ່ອງ CNC ກໍ່ຄວບຄຸມດ້ວຍຮະບບຄອມພົວເຕອຮົມກີ່ກັນສົມບັຍ ແລ້ວພິ່ນສີ Epoxy polyester powder ມີຝາປັດປຸດ ແລະນັກຸງແລ້ວຮັບສົກລົ້ອກເພື່ອກວາມປລອດດັບ

"BE" Cabinet waterproof with roof is produced from steel cold-rolled SPCC-SD, Thickness 0.8-1.0 mm. which is designed by computer and control production line by CNC (Computer Numerical Control) machine and painted by Auto line chamber system using Epoxy Polyester Powder Painted Cabinet Key is installed for easy using , convenience and safety.Suitable for indoor and outdoor installation with IP 44 Standard.



▶ ตู้สวิทช์บอร์ดแบบกันน้ำมีหลังคา ฝา 2 ชั้น รุ่น กระเจก CBG / รุ่น ตู้กึบ CBD  
CABINET WATERPROOF DOUBLE DOOR



▶ ตู้ไซร์มาตรฐาน กันน้ำมีหลังคา ฝา 2 ชั้น รุ่น CBG ฝานอกกระเจก  
CABINET WATERPROOF DOUBLE DOOR (GLASS)

รหัส Code	รุ่น Size	ขนาด (cm.) กว้าง x สูง x ลึก					ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)
		W	x	H	x	D		
CBG	1	30	x	45	x	25	1.0	3,100
CBG	2	35	x	52	x	25	1.0	3,500
CBG	3	40	x	57	x	25	1.0	3,900
CBG	4	44	x	61	x	25	1.0	4,200
CBG	5	57	x	69	x	25	1.0	5,200
CBG	6	60	x	76	x	25	1.0	6,500
CBG	7	64	x	92	x	25	1.0	7,600

▶ ตู้ไซร์มาตรฐาน กันน้ำมีหลังคา ฝา 2 ชั้น รุ่น CBD ฝานอกกึบ  
CABINET WATERPROOF DOUBLE DOOR


รหัส Code	รุ่น Size	ขนาด (cm.) กว้าง x สูง x ลึก					ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)
		W	x	H	x	D		
CBD	1	30	x	45	x	25	1.0	2,900
CBD	2	35	x	52	x	25	1.0	3,300
CBD	3	40	x	57	x	25	1.0	3,600
CBD	4	44	x	61	x	25	1.0	3,800
CBD	5	57	x	69	x	25	1.0	4,800
CBD	6	60	x	76	x	25	1.0	6,100
CBD	7	64	x	92	x	25	1.0	7,100





# Metal Trunking system

## รางเดินสายไฟพานา




\*\*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%



# ราชไบร์เวย WWS WIREWAY

ราชไบร์เวย รุ่นมาตรฐาน ยี่ห้อ BE ใช้ตัดตั้งสายไฟฟ้าและสายเคเบิลต่างๆ ผลิตจากเหล็ก Cold -Rolled SPCC-SD ความหนา 0.8-2.0 mm ด้วยเครื่อง CNC และพ่นด้วยสี Epoxy สีเทามาตรฐาน เหมาะสำหรับติดตั้งภายในอาคาร

"BE" Wireway is produced from steel cold-rolled SPCC-SD, Thickness 0.8 -2.0 mm.,which is designed by computer and control production line by CNC to focus on accuracy of Wireway Part . Then painted by Auto line chamber system using Epoxy Polyester Powder Painted (Gray),complete set with bolt,nut and Cover.Suitable for indoor installation



รหัส  
Code

ขนาด (นิ้ว.)  
Size (inches.)

ขนาด (มม.)  
Size (mm.)

ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย  
Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)

	H	x	W	x	L	H	x	W	x	L	0.8	1.0	1.2	1.6	2.0
WWS 2038	2	x	3	x	8	50	x	75	x	2440	300	350	520	705	890
WWS 2048	2	x	4	x	8	50	x	100	x	2440	320	400	605	805	1,030
WWS 2068	2	x	6	x	8	50	x	150	x	2440	500	610	945	1,245	1,600
WWS 3048	3	x	4	x	8	75	x	100	x	2440	340	460	685	905	1,180
WWS 4048	4	x	4	x	8	100	x	100	x	2440	380	510	900	1,180	1,505
WWS 4068	4	x	6	x	8	100	x	150	x	2440	500	610	945	1,245	1,600
WWS 4088	4	x	8	x	8	100	x	200	x	2440	640	850	1,180	1,505	1,900
WWS 4108	4	x	10	x	8	100	x	250	x	2440	-	990	1,375	1,680	2,200
WWS 4128	4	x	12	x	8	100	x	300	x	2440	-	1,100	1,570	1,900	2,485
WWS 6068	6	x	6	x	8	150	x	150	x	2440	640	850	1,180	1,505	1,900
WWS 6088	6	x	8	x	8	150	x	200	x	2440	-	990	1,375	1,680	2,200
WWS 6108	6	x	10	x	8	150	x	250	x	2440	-	1,100	1,570	1,900	2,485
WWS 6128	6	x	12	x	8	150	x	300	x	2440	-	1,240	1,770	2,160	2,780
WWS 8088	8	x	8	x	8	200	x	200	x	2440	-	1,100	1,570	1,900	2,485
WWS 8108	8	x	10	x	8	200	x	250	x	2440	-	1,240	1,770	2,160	2,780
WWS 8128	8	x	12	x	8	200	x	300	x	2440	-	1,370	1,900	2,550	3,075



## ข้องอ่างไวร์เวย์พ่นสีมาตรฐาน WIREWAY'S ELBOW

WWO = Outside Vertical  
/ ข้องอ่างไวร์เวย์เปิดนอก

WWI = Inside Vertical  
/ ข้องอ่างไวร์เวย์เปิดใน



WWB = Horizontal Elbow 90  
/ ข้องอ่างไวร์เวย์เปิดบends

## สามกางร่างไวร์เวย์ พ่นสีมาตรฐาน BE HORIZONTAL TEE / WWT



รหัส Code	ขนาด (นิ้ว.) Size (inches.)			ขนาด (มม.) Size (mm.)			ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)				
	H	x	W	H	x	W	0.8	1.0	1.2	1.6	2.0
WWT 2030	2	x	3	50	x	75	260	280	390	460	645
WWT 2040	2	x	4	50	x	100	270	290	415	495	720
WWT 2060	2	x	6	50	x	150	360	380	520	605	1,050
WWT 3040	3	x	4	75	x	100	280	300	420	525	1,115
WWT 4040	4	x	4	100	x	100	300	320	440	545	825
WWT 4060	4	x	6	100	x	150	360	380	520	605	1,050
WWT 4080	4	x	8	100	x	200	430	500	680	815	1,295
WWT 4100	4	x	10	100	x	250	-	600	840	920	1,530
WWT 4120	4	x	12	100	x	300	-	660	945	1,115	1,825
WWT 6060	6	x	6	150	x	150	430	500	680	815	1,295
WWT 6080	6	x	8	150	x	200	-	600	840	920	1,530
WWT 6100	6	x	10	150	x	250	-	660	945	1,115	1,825
WWT 6120	6	x	12	150	x	300	-	730	1,020	1,165	1,965
WWT 8080	8	x	8	200	x	200	-	660	945	1,115	1,825
WWT 8100	8	x	10	200	x	250	-	730	1,020	1,165	1,965
WWT 8120	8	x	12	200	x	300	-	790	1,165	1,375	2,135

รหัส Code	ขนาด (นิ้ว.) Size (inches.)			ขนาด (มม.) Size (mm.)			ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)				
	H	x	W	H	x	W	0.8	1.0	1.2	1.6	2.0
WWX 2030	2	x	3	50	x	75	360	370	500	590	865
WWX 2040	2	x	4	50	x	100	370	380	510	630	945
WWX 2060	2	x	6	50	x	150	460	510	680	775	1,270
WWX 3040	3	x	4	75	x	100	380	420	565	645	995
WWX 4040	4	x	4	100	x	100	400	440	590	680	1,095
WWX 4060	4	x	6	100	x	150	460	510	680	775	1,270
WWX 4080	4	x	8	100	x	200	530	650	880	985	1,505
WWX 4100	4	x	10	100	x	250	-	700	985	1,165	1,700
WWX 4120	4	x	12	100	x	300	-	760	1,115	1,375	2,005
WWX 6060	6	x	6	150	x	150	530	650	880	985	1,505
WWX 6080	6	x	8	150	x	200	-	700	985	1,165	1,700
WWX 6100	6	x	10	150	x	250	-	760	1,115	1,375	2,005
WWX 6120	6	x	12	150	x	300	-	830	1,180	1,560	2,095
WWX 8080	8	x	8	200	x	200	-	760	1,115	1,375	2,005
WWX 8100	8	x	10	200	x	250	-	830	1,180	1,560	2,095
WWX 8120	8	x	12	200	x	300	-	890	1,295	1,700	2,260

## สี่กางร่างไวร์เวย์ พ่นสีมาตรฐาน BE HORIZONTAL CROSS / WWX



## ▶ ข้อรับรางไวร์เวย์ HANGER SUPPORT / WWH



รหัส Code	ขนาด (นิ้ว.) Size (inches.)			ขนาด (มม.) Size (mm.)			ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)				
	H	x	W	H	x	W	0.8	1.0	1.2	1.6	2.0
WWH 2030	2	x	3	50	x	75					75
WWH 2040	2	x	4	50	x	100					85
WWH 2060	2	x	6	50	x	150					110
WWH 3040	3	x	4	75	x	100					90
WWH 4040	4	x	4	100	x	100					100
WWH 4060	4	x	6	100	x	150					110
WWH 4080	4	x	8	100	x	200					120
WWH 4100	4	x	10	100	x	250					140
WWH 4120	4	x	12	100	x	300					160
WWH 6060	6	x	6	150	x	150					120
WWH 6080	6	x	8	150	x	200					140
WWH 6100	6	x	10	150	x	250					160
WWH 6120	6	x	12	150	x	300					180
WWH 8080	8	x	8	200	x	200					170
WWH 8100	8	x	10	200	x	250					190
WWH 8120	8	x	12	200	x	300					200

## ▶ ข้อต่อตรงรางไวร์เวย์ CONNECTOR / WWC




รหัส Code	ขนาด (นิ้ว.) Size (inches.)			ขนาด (มม.) Size (mm.)			ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)				
	H	x	W	H	x	W	0.8	1.0	1.2	1.6	2.0
WWC/WWE 2030	2	x	3	50	x	75	70	75	115	120	130
WWC/WWE 2040	2	x	4	50	x	100	75	80	120	130	135
WWC/WWE 2060	2	x	6	50	x	150	100	105	165	175	180
WWC/WWE 3040	3	x	4	75	x	100	85	90	135	150	155
WWC/WWE 4040	4	x	4	100	x	100	95	100	145	160	165
WWC/WWE 4060	4	x	6	100	x	150	100	105	165	170	180
WWC/WWE 4080	4	x	8	100	x	200	110	115	190	200	205
WWC/WWE 4010	4	x	10	100	x	250	-	130	210	220	230
WWC/WWE 4012	4	x	12	100	x	300	-	150	225	230	240
WWC/WWE 6060	6	x	6	150	x	150	110	115	190	200	205
WWC/WWE 6080	6	x	8	150	x	200	-	120	205	220	225
WWC/WWE 6010	6	x	10	150	x	250	-	150	225	230	240
WWC/WWE 6012	6	x	12	150	x	300	-	170	265	270	275
WWC/WWE 8080	8	x	8	200	x	200	-	160	250	255	265
WWC/WWE 8010	8	x	10	200	x	250	-	180	275	285	290
WWC/WWE 8012	8	x	12	200	x	300	-	190	315	325	330


## ▶ แผ่นปิดหัวท้ายรางไวร์เวย์ END CAP / WWE



รหัส Code	ขนาด (นิ้ว.) Size (inches.)			ขนาด (มม.) Size (mm.)			ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)				
	H			H			0.8	1.0	1.2	1.6	2.0
WWF 2000	2			50			70	75	130	140	150
WWF 3000	3			75			85	90	135	150	155
WWF 4000	4			100			95	100	160	170	180
WWF 6000	6			150			110	115	200	210	220
WWF 8000	8			200			210	220	230	240	250

## ▶ ข้อต่องตู้รางไวร์เวย์ FLANG END / WWF





### รางคables (ข้างลอน) พ่นสี

ใช้ติดตั้งสายไฟฟ้าและสายเคเบิลต่างๆ ผลิตจากเหล็กคำ Hot Rolled Steel 1.6/2.0 มม  
ควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC พ่นสีฟุ่น Epoxy polyester powder

## รางคables (ข้างลอน) พ่นสี

CABLE TRAY (Rough Side) - Powder coating

รหัส Code	ขนาด (มม.) Size (mm.)					ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)	
	W	x	H	x	L		สีมาตรฐาน GY 01	สีพิเศษ
TRS 0200	200	x	100	x	2440	1.6 / 2.0	1,485	1,640
TRS 0300	300	x	100	x	2440	1.6 / 2.0	1,960	2,160
TRS 0400	400	x	100	x	2440	1.6 / 2.0	2,440	2,690
TRS 0500	500	x	100	x	2440	1.6 / 2.0	2,900	3,205
TRS 0600	600	x	100	x	2440	1.6 / 2.0	3,415	3,775
TRS 0700	700	x	100	x	2440	1.6 / 2.0	3,900	4,315
TRS 0800	800	x	100	x	2440	1.6 / 2.0	4,395	4,860
TRS 0900	900	x	100	x	2440	1.6 / 2.0	4,880	5,395
TRS 1000	1000	x	100	x	2440	1.6 / 2.0	5,280	5,835



# อุปกรณ์รางคables ทั้งลอน พับสี

## CABLE TRAY ACCESSORIES

### ข้องอขัน เคเบิลทรย์ ทั้งลอน พับสี

#### VERTICAL INSIDE BEND

### ข้องอลง เคเบิลทรย์ ทั้งลอน พับสี

#### VERTICAL OUTSIDE BEND

รหัส Code	ขนาด (มม.) Size (mm.)			ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)	
	W	X	H	สีมาตรฐาน GY 01	สีพิเศษ
TRI 0200 / TRO 0200	200	x	100	665	775
TRI 0300 / TRO 0300	300	x	100	780	915
TRI 0400 / TRO 0400	400	x	100	890	1,040
TRI 0500 / TRO 0500	500	x	100	1,010	1,180
TRI 0600 / TRO 0600	600	x	100	1,115	1,300
TRI 0700 / TRO 0700	700	x	100	1,220	1,425
TRI 0800 / TRO 0800	800	x	100	1,350	1,580
TRI 0900 / TRO 0900	900	x	100	1,485	1,730
TRI 1000 / TRO 1000	1000	x	100	1,645	1,910



### ข้องอจาก 90° เคเบิลทรย์ ทั้งลอนพับสี

#### HORIZONTAL BEND 90°

รหัส Code	ขนาด (มม.) Size (mm.)			ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)	
	W	X	H	สีมาตรฐาน GY 01	สีพิเศษ
TRB 0200	200	x	100	780	915
TRB 0300	300	x	100	1,010	1,180
TRB 0400	400	x	100	1,220	1,425
TRB 0500	500	x	100	1,450	1,680
TRB 0600	600	x	100	1,675	1,950
TRB 0700	700	x	100	1,880	2,200
TRB 0800	800	x	100	2,105	2,450
TRB 0900	900	x	100	2,330	2,720
TRB 1000	1000	x	100	2,580	3,000





# อุปกรณ์รางคables ข้างลอน พับสี

## CABLE TRAY ACCESSORIES

### สามทาง เคเบิลทรัฟ ข้างลอน พับสี

#### HORIZONTAL TEE

รหัส Code	ขนาด (มม.) Size (mm.)			ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)	
	W	X	H	สีมาตรฐาน GY 01	สีพิเศษ
TRT 0200	200	x	100	1,010	1,180
TRT 0300	300	x	100	1,220	1,425
TRT 0400	400	x	100	1,445	1,680
TRT 0500	500	x	100	1,675	1,945
TRT 0600	600	x	100	1,880	2,200
TRT 0700	700	x	100	2,170	2,450
TRT 0800	800	x	100	2,400	2,715
TRT 0900	900	x	100	2,545	3,000
TRT 1000	1000	x	100	2,780	3,235



### สี่กาง เคเบิลทรัฟ ข้างลอน พับสี

#### HORIZONTAL CROSS

รหัส Code	ขนาด (มม.) Size (mm.)			ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)	
	W	X	H	สีมาตรฐาน GY 01	สีพิเศษ
TRX 0200	200	x	100	1,220	1,425
TRX 0300	300	x	100	1,445	1,685
TRX 0400	400	x	100	1,670	1,950
TRX 0500	500	x	100	1,880	2,200
TRX 0600	600	x	100	2,105	2,450
TRX 0700	700	x	100	2,330	2,715
TRX 0800	800	x	100	2,540	3,000
TRX 0900	900	x	100	2,785	3,235
TRX 1000	1000	x	100	3,030	3,530



# ฝารางเคเบิลเกรย์ ข้างลอน พับสี

## CABLE TRAY COVER

### ฝารางเคเบิลเกรย์ ข้างลอน พับสี

#### CABLE TRAY COVER

รหัส Code	กว้าง (มม.) Width (mm.)	ราคาต่อหน่วย	
		สีมาตรฐาน GY 01	สีพิเศษ
VRS 0200	200	980	1,145
VRS 0300	300	1,190	1,395
VRS 0400	400	1,375	1,620
VRS 0500	500	1,590	1,860
VRS 0600	600	1,775	2,085
VRS 0700	700	1,985	2,320
VRS 0800	800	2,225	2,580
VRS 0900	900	2,410	2,830
VRS 1000	1000	2,595	3,040

### ฝาข้องอขัน เคเบิลเกรย์ ข้างลอน พับสี

#### VERTICAL INSIDE BEND COVER

### ฝาข้องอลง เคเบิลเกรย์ ข้างลอน พับสี

#### VERTICAL OUTSIDE BEND COVER

รหัส Code	กว้าง (มม.) Width (mm.)	ราคาต่อหน่วย	
		สีมาตรฐาน GY 01	สีพิเศษ
VRI 0200 / VRO 0200	200	640	750
VRI 0300 / VRO 0300	300	745	880
VRI 0400 / VRO 0400	400	850	1,000
VRI 0500 / VRO 0500	500	980	1,155
VRI 0600 / VRO 0600	600	1,085	1,290
VRI 0700 / VRO 0700	700	1,190	1,400
VRI 0800 / VRO 0800	800	1,295	1,530
VRI 0900 / VRO 0900	900	1,455	1,715
VRI 1000 / VRO 1000	1000	1,655	1,950



## ฝาข้องอจาก 90° เคเบิลเกรย์ ข้างลอน พับสี

### HORIZONTAL BEND COVER

รหัส Code	กว้าง (มม.) Width (mm.)	ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)	
		สีมาตรฐาน GY 01	สีพิเศษ
VRB 0200	200	745	880
VRB 0300	300	980	1,155
VRB 0400	400	1,190	1,400
VRB 0500	500	1,430	1,680
VRB 0600	600	1,645	1,930
VRB 0700	700	1,880	2,200
VRB 0800	800	2,090	2,460
VRB 0900	900	2,370	2,780
VRB 1000	1000	2,580	3,020

## ฝาสามทาง เคเบิลเกรย์ ข้างลอน พับสี

### HORIZONTAL TEE COVER

รหัส Code	กว้าง (มม.) Width (mm.)	ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)	
		สีมาตรฐาน GY 01	สีพิเศษ
VRT 0200	200	980	1,155
VRT 0300	300	1,190	1,400
VRT 0400	400	1,390	1,630
VRT 0500	500	1,575	1,840
VRT 0600	600	1,775	2,080
VRT 0700	700	1,985	2,320
VRT 0800	800	2,235	2,630
VRT 0900	900	2,420	2,850
VRT 1000	1000	2,620	3,070

## ฝาสี่ทาง เคเบิลเกรย์ ข้างลอน พับสี

### HORIZONTAL CROSS COVER

รหัส Code	กว้าง (มม.) Width (mm.)	ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)	
		สีมาตรฐาน GY 01	สีพิเศษ
VRX 0200	200	1,085	1,280
VRX 0300	300	1,375	1,620
VRX 0400	400	1,695	1,995
VRX 0500	500	2,010	2,370
VRX 0600	600	2,330	2,740
VRX 0700	700	2,595	3,040
VRX 0800	800	2,975	3,490
VRX 0900	900	3,295	3,850
VRX 1000	1000	3,625	4,240

## ▶ ការតិចកេប់ខ្លួន ផែនដៅ U-CHANNEL

รหัส Code	កាយកំរើ (ម.ម.) Width (mm.)	តម្លៃព័ត៌មាន	
		សំណងច្បាស់ GY 01	សីវិភ័យ
TRU 0200	200	160	200
TRU 0300	300	200	240
TRU 0400	400	270	320
TRU 0500	500	345	410
TRU 0600	600	400	470
TRU 0700	700	480	575
TRU 0800	800	530	630
TRU 0900	900	570	680
TRU 1000	1000	610	725


## ▶ ផែនចុះកំរើ គេប់ខ្លួន ផែនដៅ BLIND ENDS

รหัส Code	កាយកំរើ (ម.ម.) Width (mm.)	តម្លៃព័ត៌មាន	
		សំណងច្បាស់ GY 01	សីវិភ័យ
TRE 0200	200	200	240
TRE 0300	300	240	290
TRE 0400	400	270	320
TRE 0500	500	305	370
TRE 0600	600	345	420
TRE 0700	700	385	460
TRE 0800	800	425	510
TRE 0900	900	465	550
TRE 1000	1000	505	600

## ▶ ផែនទំនួរ គេប់ខ្លួន ផែនដៅ BRACKETS SUPPORT

รหัส Code	កាយកំរើ (ម.ម.) Width (mm.)	តម្លៃព័ត៌មាន	
		សំណងច្បាស់ GY 01	សីវិភ័យ
TRP 0200	200	295	350
TRP 0300	300	385	455
TRP 0400	400	480	570
TRP 0500	500	570	675
TRP 0600	600	665	780
TRP 0700	700	780	920
TRP 0800	800	900	1,060
TRP 0900	900	1,085	1,270
TRP 1000	1000	1,190	1,400

## อุปกรณ์ เคเบิลทรัคซ์หางลอน พับสี CONNECTOR SYSTEM

รหัส Code	รายละเอียด Description	ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)			
		สีมาตรฐาน GY 01	สีพิเศษ		
TRA0001	ข้อต่อตรง		Splice Plate	95	115
TRA0002	ปรับโยกขึ้นลง		Vertical Adjustable	190	215
TRA0003	ข้อต่อลงตู้		Flang End	135	155
TRA0004	ข้อลดด้านกว้าง		Reducer Plate	110	125
TRA0005	ข้อยึดเพดาน		Hold Down Clamp	55	65
TRA0006	ข้อโยกคอม้า		Vertical Extended Adjustable	450	525
TRA0007	แผ่นกันกลาง 2.4m		Partition Cable Tray	650	740
TRA0008	แผ่นยึดกำแพง		Wall Bracket	95	115
TRA0009	ข้อต่อบานพับ		Horizontal Adjustable	255	295
TRA0010	J Lock		J-LOCK (ชุบชาบ)	80	สอบถามราคา

# รางชุบกัลวาไนซ์



HOT DIP GALVANIZED

\*\*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%



รางแลดเดอร์ ชุบกัลวาไนซ์ ผลิตด้วยเหล็กแผ่นคำคุณภาพสูง หนา 2.0 mm.  
เคลือบผิวแบบสังกะสีชุบร้อน ความหนาเฉลี่ย 45-60 ไมครอน  
อ้างอิงมาตรฐานการชุบ ASTM A123/A123M - 17  
เหมาะสมสำหรับงานติดตั้งระบบไฟฟ้ากึ่งภายในและภายนอกอาคาร  
มีความแข็งแรงทนทานต่อทุกการใช้งาน

## รางแลดเดอร์ ชุบ กัลวาไนซ์ HOT DIP GALVANIZED CABLE LADDER



มีขนาดความกว้างตั้งแต่ 200-1000 mm.

ความยาว 3000 mm. ผลิตด้วยเหล็กแผ่นคำคุณภาพสูง

หนา 2.0 mm. เคลือบผิวแบบสังกะสีชุบร้อน ความหนาเฉลี่ย 45-60

ไมครอน (อ้างอิงมาตรฐานการชุบ ASTM A123/A123M-17) เหมาะสำหรับ

งานติดตั้งระบบสายไฟฟ้า หรือ สายโทรศัพท์ กึ่งภายในและภายนอกอาคาร

Product size: 200-1000 mm. Length 3000 mm. Produced from Mild steel sheet

thickness 2.0 mm. with Hot dip galvanizing process (average 45-60 micron) Standard reference

ASTM A123/A123M-17. Suitable for Electrical cable, Telecommunication Cable installation both Indoor and Outdoor.



รหัส Code	ขนาด (มม.) Size (mm.)					ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)
	W	X	H	X	L		
LHS 0200	200	x	100	x	3000	2.0	1,480
LHS 0300	300	x	100	x	3000	2.0	1,755
LHS 0400	400	x	100	x	3000	2.0	1,960
LHS 0500	500	x	100	x	3000	2.0	2,070
LHS 0600	600	x	100	x	3000	2.0	2,220
LHS 0700	700	x	100	x	3000	2.0	2,330
LHS 0800	800	x	100	x	3000	2.0	2,440
LHS 0900	900	x	100	x	3000	2.0	2,550
LHS 1000	1000	x	100	x	3000	2.0	2,660



# อุปกรณ์ รานแลดเดอร์ ชุบกัลวาไนซ์ ( หนา 2.0 mm )

## HOT DIP GALVANIZED CABLE LADDER ACCESSORIES

( THICKNESS 2.0 mm )

### ข้องอขัน เคเบิลแลดเดอร์ ชุบกัลวาไนซ์

VERTICAL INSIDE BEND HOT DIP GALVANIZED

### ข้องอลง เคเบิลแลดเดอร์ ชุบกัลวาไนซ์

VERTICAL OUTSIDE BEND HOT DIP GALVANIZED


รหัส Code	กว้าง (มม.) width (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)
LHI 0200 / LHO 0200	200	2.00	620
LHI 0300 / LHO 0300	300	2.00	710
LHI 0400 / LHO 0400	400	2.00	820
LHI 0500 / LHO 0500	500	2.00	915
LHI 0600 / LHO 0600	600	2.00	985
LHI 0700 / LHO 0700	700	2.00	1,080
LHI 0800 / LHO 0800	800	2.00	1,190
LHI 0900 / LHO 0900	900	2.00	1,295
LHI 1000 / LHO 1000	1000	2.00	1,405



### ข้องอจาก 90° เคเบิลแลดเดอร์ ชุบกัลวาไนซ์

HOT DIP GALVANIZED HORIZONTAL BEND 90°


รหัส Code	กว้าง (มม.) width (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)
LHB 0200	200	2.00	495
LHB 0300	300	2.00	585
LHB 0400	400	2.00	680
LHB 0500	500	2.00	790
LHB 0600	600	2.00	895
LHB 0700	700	2.00	985
LHB 0800	800	2.00	1,080
LHB 0900	900	2.00	1,160
LHB 1000	1000	2.00	1,235






ສາມກາງເຄີບແລດເດອර് ປຸບກໍລວາໄນ້  
HOT DIP GALVANIZED HORIZONTAL TEE

ຮັສ Code	ກວ້າງ (ມມ.) width (mm.)	ຄວາມໜາ (ມມ.) Thickness (mm.)	ราคาຕ່ອຫນ່ວຍ Unit Price (Baht)
LHT 0200	200	2.00	740
LHT 0300	300	2.00	880
LHT 0400	400	2.00	1,020
LHT 0500	500	2.00	1,170
LHT 0600	600	2.00	1,325
LHT 0700	700	2.00	1,495
LHT 0800	800	2.00	1,635
LHT 0900	900	2.00	1,775
LHT 1000	1000	2.00	1,910



ສຶກາງເຄີບແລດເດອර് ປຸບກໍລວາໄນ້  
HOT DIP GALVANIZED HORIZONTAL CROSS

ຮັສ Code	ກວ້າງ (ມມ.) width (mm.)	ຄວາມໜາ (ມມ.) Thickness (mm.)	ราคาຕ່ອຫນ່ວຍ Unit Price (Baht)
LHX 0200	200	2.00	985
LHX 0300	300	2.00	1,170
LHX 0400	400	2.00	1,345
LHX 0500	500	2.00	1,405
LHX 0600	600	2.00	1,530
LHX 0700	700	2.00	1,690
LHX 0800	800	2.00	1,865
LHX 0900	900	2.00	2,035
LHX 1000	1000	2.00	2,205



## ฟาร่างแลดเดอร์ ชูบกัลวาไนซ์

### HOT DIP GALVANIZED CABLE LADDER COVER

รหัส Code	กว้าง (มม.) width (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)
CHS 0200	200	2.0	1,725
CHS 0300	300	2.0	2,095
CHS 0400	400	2.0	2,465
CHS 0500	500	2.0	2,710
CHS 0600	600	2.0	3,080
CHS 0700	700	2.0	3,450
CHS 0800	800	2.0	3,820
CHS 0900	900	2.0	4,185
CHS 1000	1000	2.0	4,555



## ฟ้าอุปกรณ์ รานแลดเดอร์ ชูบกัลวาไนซ์

ฟ้าข้องอขัน เคเบิลแลดเดอร์ ชูบกัลวาไนซ์ VERTICAL INSIDE BEND COVER

ฟ้าข้องอลง เคเบิลแลดเดอร์ ชูบกัลวาไนซ์ VERTICAL OUTSIDE BEND COVER

รหัส Code	กว้าง (มม.) width (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)
CHI 0200 / CHO 0200	200	2.0	1,110
CHI 0300 / CHO 0300	300	2.0	1,480
CHI 0400 / CHO 0400	400	2.0	1,850
CHI 0500 / CHO 0500	500	2.0	2,220
CHI 0600 / CHO 0600	600	2.0	2,585
CHI 0700 / CHO 0700	700	2.0	2,955
CHI 0800 / CHO 0800	800	2.0	3,325
CHI 0900 / CHO 0900	900	2.0	3,820
CHI 1000 / CHO 1000	1000	2.0	4,310



CHI



CHO

## ฟ้าข้องอจาก 90° เคเบิลแลดเดอร์ ชูบกัลวาไนซ์

HOT DIP GALVANIZED HORIZONTAL BEND COVER

รหัส Code	กว้าง (มม.) width (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)
CHB 0200	200	2.0	985
CHB 0300	300	2.0	1,355
CHB 0400	400	2.0	1,725
CHB 0500	500	2.0	2,095
CHB 0600	600	2.0	2,465
CHB 0700	700	2.0	2,835
CHB 0800	800	2.0	3,200
CHB 0900	900	2.0	3,695
CHB 1000	1000	2.0	4,185





**ฝาสานทางคีบีลแลดเดอร์ ชุบกัลวาไนซ์**  
**HOT DIP GALVANIZED HORIZONTAL TEE COVER**

รหัส Code	กว้าง (มม.) width (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)
CHT 0200	200	2.00	1,725
CHT 0300	300	2.00	2,095
CHT 0400	400	2.00	2,465
CHT 0500	500	2.00	2,710
CHT 0600	600	2.00	3,080
CHT 0700	700	2.00	3,450
CHT 0800	800	2.00	3,820
CHT 0900	900	2.00	4,185
CHT 1000	1000	2.00	4,555



**ฝาสี่กังคีบีลแลดเดอร์ ชุบกัลวาไนซ์**  
**HOT DIP GALVANIZED HORIZONTAL CROSS COVER**

รหัส Code	กว้าง (มม.) width (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)
CHX 0200	200	2.00	2,220
CHX 0300	300	2.00	2,710
CHX 0400	400	2.00	3,200
CHX 0500	500	2.00	3,695
CHX 0600	600	2.00	4,185
CHX 0700	700	2.00	4,680
CHX 0800	800	2.00	5,170
CHX 0900	900	2.00	5,665
CHX 1000	1000	2.00	6,155



## ការតិចកុងក្រោមគេប៉ែលឡាតេដែរ ឱ្យបាត់ល្អវានីជ័យ

### HOT DIP GALVANIZED U-CHANNEL

នាស Code	ការពារ (មម.) width (mm.)	គោលទាហ៍ (មម.) Thickness (mm.)	តម្លៃតែអំពី Unit Price (Baht)
LHU 0200	200	2.0	100
LHU 0300	300	2.0	125
LHU 0400	400	2.0	175
LHU 0500	500	2.0	225
LHU 0600	600	2.0	260
LHU 0700	700	2.0	310
LHU 0800	800	2.0	350
LHU 0900	900	2.0	370
LHU 1000	1000	2.0	395



## ផែនបែកការពារគេប៉ែលឡាតេដែរ ឱ្យបាត់ល្អវានីជ័យ

### HOT DIP GALVANIZED BLIND ENDS

នាស Code	ការពារ (មម.) width (mm.)	គោលទាហ៍ (មម.) Thickness (mm.)	តម្លៃតែអំពី Unit Price (Baht)
LHE 0200	200	2.0	125
LHE 0300	300	2.0	150
LHE 0400	400	2.0	175
LHE 0500	500	2.0	200
LHE 0600	600	2.0	225
LHE 0700	700	2.0	250
LHE 0800	800	2.0	275
LHE 0900	900	2.0	295
LHE 1000	1000	2.0	325



## បៀបរំរៀបគេប៉ែលឡាតេដែរ ឱ្យបាត់ល្អវានីជ័យ




### HOT DIP GALVANIZED BRACKETS SUPPORT

នាស Code	ការពារ (មម.) width (mm.)	គោលទាហ៍ (មម.) Thickness (mm.)	តម្លៃតែអំពី Unit Price (Baht)
LHP 0200	200	2.0	185
LHP 0300	300	2.0	250
LHP 0400	400	2.0	310
LHP 0500	500	2.0	370
LHP 0600	600	2.0	435
LHP 0700	700	2.0	515
LHP 0800	800	2.0	585
LHP 0900	900	2.0	695
LHP 1000	1000	2.0	770





ឧបករណ៍ រាងលេខគេទែរ ឱកកាលវានិច  
HOT DIP GALVANIZED CONNECTOR SYSTEM

លក្ខស Code		រាយការណ៍/អ៊ីជីតុលា Description	តម្លៃពេលវេលា Unit Price (Baht)	
LHA0001	ខ័ត់តែទន្យ		Splice Plate	65
LHA0002	ប្រឈប់ឲកខ័ណ្ឌ		Vertical Adjustable	125
LHA0003	ខ័ត់តែលងត្បូ		Flang End	95
LHA0004	ខ័តែតាមកាហ្វេង		Reducer Plate	75
LHA0005	ខ័យីដពេជាបាន		Hold Down Clamp	40
LHA0006	ខ័យីកគោមា		Vertical Extended Adjustable	310
LHA0007	ឫផែនកំណែល 3m		Partition Cable Ladder	530
LHA0008	ឫផែនឲៅកំណែល		Wall Bracket	65
LHA0009	ខ័ត់តែបានដាប់		Horizontal Adjustable	175
LHA0010	J Lock		J-LOCK (ឱកទាញ)	75





# รางไวร์เวย์ ชุบกัลวาไนซ์

## HOT DIP GALVANIZED WIREWAY



รางไวร์เวย์ชุบกัลวาไนซ์แบบขันสกรูพร้อมฝาปิด เป็นขนาดให้เลือก กว้าง 22 ขนาดความยาวมาตรฐาน 2440 mm. ผลิตด้วยเหล็กแผ่นคำาคุณภาพสูง หนา 1.6-2.0 mm. เคลือบพิเศษแบบสังกะสีชุบกัลวาไนซ์ ความหนาเฉลี่ย 45-60 micron ไม่ครองอ้งวั้งมาตรฐานการชุบ ASTMA123/A123M-17 เหมาะสมสำหรับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอกภายในและภายนอกอาคาร

Product size: 22 Variation. Length 2440 mm. Produced from Mild steel sheet thickness 1.6-2.0 mm. with Hot dip galvanizing process (average 45-60 micron) Standard reference ASTMA123/A123M-17 Suitable for Indoor and Outdoor installation.

### รางไวร์เวย์ แบบขันสกรูชุบกัลวาไนซ์

#### HOT DIP GALVANIZED WIREWAY

รหัส Code	ขนาด (นิ้ว) Size (inches)				ฟุต ft	ขนาด (มม.) Size (mm.)				ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)		
	W	x	H	x		W	x	H	x	L	1.60	2.0
WHS 2038	2	x	3	x	8	50	x	75	x	2440	1,150	1,420
WHS 2048	2	x	4	x	8	50	x	100	x	2440	1,350	1,680
WHS 2068	2	x	6	x	8	50	x	150	x	2440	1,800	2,200
WHS 2088	2	x	8	x	8	50	x	200	x	2440	2,300	2,800
WHS 3048	3	x	4	x	8	75	x	100	x	2440	1,550	1,950
WHS 4048	4	x	4	x	8	100	x	100	x	2440	1,650	2,160
WHS 4068	4	x	6	x	8	100	x	150	x	2440	2,050	2,650
WHS 4088	4	x	8	x	8	100	x	200	x	2440	2,400	3,150
WHS 4108	4	x	10	x	8	100	x	250	x	2440	2,750	3,650
WHS 4128	4	x	12	x	8	100	x	300	x	2440	3,100	4,150
WHS 4148	4	x	14	x	8	100	x	350	x	2440	3,550	4,650
WHS 4168	4	x	16	x	8	100	x	400	x	2440	3,900	5,100
WHS 4188	4	x	18	x	8	100	x	450	x	2440	4,250	5,600
WHS 4208	4	x	20	x	8	100	x	500	x	2440	4,650	6,100
WHS 6068	6	x	6	x	8	150	x	150	x	2440	2,400	3,150
WHS 6088	6	x	8	x	8	150	x	200	x	2440	2,750	3,650
WHS 6108	6	x	10	x	8	150	x	250	x	2440	3,100	4,150
WHS 6128	6	x	12	x	8	150	x	300	x	2440	3,550	4,790
WHS 8088	8	x	8	x	8	200	x	200	x	2440	3,100	4,150
WHS 8108	8	x	10	x	8	200	x	250	x	2440	3,550	4,790
WHS 8128	8	x	12	x	8	200	x	300	x	2440	4,250	5,200

รหัส Code	ขนาด (นิ้ว.) Size (inches)			ขนาด (มม.) Size (mm.)			ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)	
	H	X	W	H	X	W	1.6	2.0
WHB / WHI / WHO 2030	2	x	3	50	x	75	590	720
WHB / WHI / WHO 2040	2	x	4	50	x	100	620	840
WHB / WHI / WHO 2060	2	x	6	50	x	150	900	1,150
WHB / WHI / WHO 2080	2	x	8	50	x	200	1,150	1,400
WHB / WHI / WHO 3040	3	x	4	75	x	100	715	960
WHB / WHI / WHO 4040	4	x	4	100	x	100	800	1,080
WHB / WHI / WHO 4060	4	x	6	100	x	150	975	1,320
WHB / WHI / WHO 4080	4	x	8	100	x	200	1,160	1,540
WHB / WHI / WHO 4100	4	x	10	100	x	250	1,350	1,800
WHB / WHI / WHO 4120	4	x	12	100	x	300	1,520	2,050
WHB / WHI / WHO 4140	4	x	14	100	x	350	1,750	2,270
WHB / WHI / WHO 4160	4	x	16	100	x	400	1,990	2,500
WHB / WHI / WHO 4180	4	x	18	100	x	450	2,200	2,800
WHB / WHI / WHO 4200	4	x	20	100	x	500	2,500	3,000
WHB / WHI / WHO 6060	6	x	6	150	x	150	1,160	1,540
WHB / WHI / WHO 6080	6	x	8	150	x	200	1,350	1,800
WHB / WHI / WHO 6100	6	x	10	150	x	250	1,520	2,050
WHB / WHI / WHO 6120	6	x	12	150	x	300	1,750	2,270
WHB / WHI / WHO 8080	8	x	8	200	x	200	1,520	2,050
WHB / WHI / WHO 8100	8	x	10	200	x	250	1,750	2,270
WHB / WHI / WHO 8120	8	x	12	200	x	300	2,150	2,600

### ห้องอ สามทางไวร์เวย์ ชุดกัลวาไนซ์

### HOT DIP GALVANIZED HORIZONTAL TEE

รหัส Code	ขนาด (นิ้ว.) Size (inches)			ขนาด (มม.) Size (mm.)			ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)	
	H	X	W	H	X	W	1.6	2.0
WHT 2030	2	x	3	50	x	75	750	870
WHT 2040	2	x	4	50	x	100	850	990
WHT 2060	2	x	6	50	x	150	1,000	1,250
WHT 2080	2	x	8	50	x	200	1,250	1,500
WHT 3040	3	x	4	75	x	100	890	1,060
WHT 4040	4	x	4	100	x	100	950	1,180
WHT 4060	4	x	6	100	x	150	1,100	1,420
WHT 4080	4	x	8	100	x	200	1,300	1,650
WHT 4100	4	x	10	100	x	250	1,490	1,890
WHT 4120	4	x	12	100	x	300	1,700	2,150
WHT 4140	4	x	14	100	x	350	1,970	2,350
WHT 4160	4	x	16	100	x	400	2,250	2,700
WHT 4180	4	x	18	100	x	450	2,520	3,100
WHT 4200	4	x	20	100	x	500	2,700	3,300
WHT 6060	6	x	6	150	x	150	1,300	1,650
WHT 6080	6	x	8	150	x	200	1,490	1,890
WHT 6100	6	x	10	150	x	250	1,700	2,150
WHT 6120	6	x	12	150	x	300	2,050	2,350
WHT 8080	8	x	8	200	x	200	1,700	2,150
WHT 8100	8	x	10	200	x	250	2,050	2,350
WHT 8120	8	x	12	200	x	300	2,250	2,800

## ផែងតាម សៀវភៅ ឲវេរីយ៍ ខ្សោយកំលែវបានបន្ទូល

### HOT DIP GALVANIZED HORIZONTAL CROSS

កូដ Code	ឈាម (ឃ៊. ) Size (inches)			ឈាម (មម.) Size (mm.)			គោលង (មម.) / តម្លៃព័ត៌មាន Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)	
	H	X	W	H	X	W	1.6	2.0
WHX 2030	2	x	3	50	x	75	950	1,150
WHX 2040	2	x	4	50	x	100	1,050	1,200
WHX 2060	2	x	6	50	x	150	1,200	1,500
WHX 2080	2	x	8	50	x	200	1,450	1,700
WHX 3040	3	x	4	75	x	100	1,100	1,280
WHX 4040	4	x	4	100	x	100	1,200	1,390
WHX 4060	4	x	6	100	x	150	1,500	1,650
WHX 4080	4	x	8	100	x	200	1,700	1,900
WHX 4100	4	x	10	100	x	250	1,920	2,200
WHX 4120	4	x	12	100	x	300	2,200	2,450
WHX 4140	4	x	14	100	x	350	2,500	2,820
WHX 4160	4	x	16	100	x	400	2,800	3,150
WHX 4180	4	x	18	100	x	450	3,100	3,550
WHX 4200	4	x	20	100	x	500	3,450	3,950
WHX 6060	6	x	6	150	x	150	1,700	1,900
WHX 6080	6	x	8	150	x	200	1,920	2,200
WHX 6100	6	x	10	150	x	250	2,200	2,450
WHX 6120	6	x	12	150	x	300	2,500	2,820
WHX 8080	8	x	8	200	x	200	2,200	2,450
WHX 8100	8	x	10	200	x	250	2,500	2,820
WHX 8120	8	x	12	200	x	300	2,800	3,100

## អ្នកដែង / ខែវបន្ទូល ឲវេរីយ៍ ខ្សោយកំលែវបានបន្ទូល

### HOT DIP GALVANIZED HANGER SUPPORT

កូដ Code	ឈាម (ឃ៊. ) Size (inches)			ឈាម (មម.) Size (mm.)			គោលង (មម.) / តម្លៃព័ត៌មាន Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)	
	H	X	W	H	X	W	2.0	
WHH 2030	2	x	3	50	x	75		95
WHH 2040	2	x	4	50	x	100		115
WHH 2060	2	x	6	50	x	150		125
WHH 2080	2	x	8	50	x	200		135
WHH 3040	3	x	4	75	x	100		120
WHH 4040	4	x	4	100	x	100		125
WHH 4060	4	x	6	100	x	150		140
WHH 4080	4	x	8	100	x	200		160
WHH 4100	4	x	10	100	x	250		180
WHH 4120	4	x	12	100	x	300		200
WHH 4140	4	x	14	100	x	350		220
WHH 4160	4	x	16	100	x	400		240
WHH 4180	4	x	18	100	x	450		260
WHH 4200	4	x	20	100	x	500		280
WHH 6060	6	x	6	150	x	150		160
WHH 6080	6	x	8	150	x	200		180
WHH 6100	6	x	10	150	x	250		200
WHH 6120	6	x	12	150	x	300		220
WHH 8080	8	x	8	200	x	200		200
WHH 8100	8	x	10	200	x	250		220
WHH 8120	8	x	12	200	x	300		240



ข้อต่อตรงรางไวร์เรย์ ชุบกัลวาไนซ์  
HOT DIP GALVANIZED CONNECTOR (WHC)

แฟ่นปิดหัวท้าย ชุบกัลวาไนซ์  
HOT DIP GALVANIZED END CAP (WHE)

รหัส Code	ขนาด (นิ้ว.) Size (inches)			ขนาด (มม.) Size (mm.)			ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)	
	H	X	W	H	X	W	1.6	2.0
WHC / WHE 2030	2	x	3	50	x	75	105	125
WHC / WHE 2040	2	x	4	50	x	100	110	130
WHC / WHE 2060	2	x	6	50	x	150	120	140
WHC / WHE 2080	2	x	8	50	x	200	130	150
WHC / WHE 3040	3	x	4	75	x	100	120	140
WHC / WHE 4040	4	x	4	100	x	100	130	150
WHC / WHE 4060	4	x	6	100	x	150	140	160
WHC / WHE 4080	4	x	8	100	x	200	150	170
WHC / WHE 4100	4	x	10	100	x	250	160	180
WHC / WHE 4120	4	x	12	100	x	300	170	190
WHC / WHE 4140	4	x	14	100	x	350	180	200
WHC / WHE 4160	4	x	16	100	x	400	190	210
WHC / WHE 4180	4	x	18	100	x	450	200	220
WHC / WHE 4200	4	x	20	100	x	500	210	230
WHC / WHE 6060	6	x	6	150	x	150	160	180
WHC / WHE 6080	6	x	8	150	x	200	170	190
WHC / WHE 6100	6	x	10	150	x	250	180	200
WHC / WHE 6120	6	x	12	150	x	300	190	210
WHC / WHE 8080	8	x	8	200	x	200	180	200
WHC / WHE 8100	8	x	10	200	x	250	190	210
WHC / WHE 8120	8	x	12	200	x	300	200	220

ข้อต่อลงตู้ ชุบกัลวาไนซ์  
HOT DIP GALVANIZED FLANG END

ราคาขายเป็นคู่


รหัส Code	ขนาด (นิ้ว.) Size (inches)		Height	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)	
	Height	Height		1.6	2.0
WHF 2000	2		50	150	170
WHF 3000	3		75	190	220
WHF 4000	4		100	210	240
WHF 6000	6		150	300	320
WHF 8000	8		200	330	340



# รางเคเบิลเกรย์ (ข้างลอน) ชุบกัลวาไนซ์

## HOT DIP GALVANIZED Cable Tray

### (Rough side)



ใช้ติดตั้งสายไฟฟ้าและสายเคเบิลต่างๆ ผลิตจากเหล็กคำ Hot Rolled Steel 1.6/2.0 มิล  
ควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC  
เคลือบผิวแบบสังกะสีจุ่มร้อน ความหนาเฉลี่ย 45-60 ไมครอน อ้างอิงมาตรฐานการชุบ ASTM A123/A123A-17

### ▶ รางเคเบิลเกรย์ ข้างลอน ชุบกัลวาไนซ์

### HOT DIP GALVANIZED CABLE TRAY (ROUGH SIDE)

รหัส Code	ขนาด (มม.) Size (mm.)					ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)	
	W	X	H	X	L	1.6	2.0
THR 0200	200	x	100	x	2440	2,200	2,520
THR 0300	300	x	100	x	2440	2,600	3,050
THR 0400	400	x	100	x	2440	2,990	3,460
THR 0500	500	x	100	x	2440	3,390	3,700
THR 0600	600	x	100	x	2440	สอบกານຮາຄາ	3,990
THR 0700	700	x	100	x	2440	สอบການຮາຄາ	4,350
THR 0800	800	x	100	x	2440	สอบການຮາຄາ	4,700
THR 0900	900	x	100	x	2440	สอบການຮາຄາ	5,100
THR 1000	1000	x	100	x	2440	สอบການຮາຄາ	5,500



## อุปกรณ์ร่างเครื่องยนต์ ข้างลอน ชุบกัลวาไนซ์

ข้องอขัน เคเบิลเกรย์ ข้างลอน ชุบกัลวาไนซ์ HOT DIP GALVANIZED VERTICAL INSIDE BEND

ข้องลอก เคเบิลเกรย์ ข้างลอก ชุบกัลวาไนซ์ HOT DIP GALVANIZED VERTICAL OUTSIDE BEND

รหัส Code	ขนาด (มม.) Size (mm.)			ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)	
	H	X	W	1.6	2.0
THI 0200 / THO 0200	200	x	100	790	990
THI 0300 / THO 0300	300	x	100	950	1,190
THI 0400 / THO 0400	400	x	100	1,050	1,290
THI 0500 / THO 0500	500	x	100	1,140	1,420
THI 0600 / THO 0600	600	x	100	ส่อبدการราคา	1,650
THI 0700 / THO 0700	700	x	100	ส่อبدการราคา	1,850
THI 0800 / THO 0800	800	x	100	ส่อبدการราคา	1,980
THI 0900 / THO 0900	900	x	100	ส่อبدการราคา	2,150
THI 1000 / THO 1000	1000	x	100	ส่อبدการราคา	2,350

## ข้องลาก 90° เคเบิลเกรย์ ข้างลอน ชุบกัลวาไนซ์ HOT DIP GALVANIZED HORIZONTAL BEND 90°

รหัส Code	ขนาด (มม.) Size (mm.)			ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)	
	H	X	W	1.6	2.0
THB 0200	200	x	100	1,050	1,190
THB 0300	300	x	100	1,320	1,490
THB 0400	400	x	100	1,670	1,920
THB 0500	500	x	100	2,000	2,250
THB 0600	600	x	100	ส่อبدการราคา	2,400
THB 0700	700	x	100	ส่อبدการราคา	2,850
THB 0800	800	x	100	ส่อبدการราคา	3,450
THB 0900	900	x	100	ส่อبدการราคา	3,990
THB 1000	1000	x	100	ส่อبدการราคา	4,580

**ສານທາງເຄີບເຕຣຍ ຂ້າງລອບ ຜົບກັລວາໃນຈ  
HOT DIP GALVANIZED HORIZONTAL BEND 90°**

ຮັດ Code	ຂະດ (ມມ.) Size (mm.)			ຄວາມໜາ (ມມ.) / ຮາຄາຕ່ອນໄພ Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)	
	H	X	W	1.6	2.0
THT 0200	200	x	100	1,270	1,450
THT 0300	300	x	100	1,600	1,840
THT 0400	400	x	100	1,950	2,250
THT 0500	500	x	100	2,300	2,580
THT 0600	600	x	100	ສອບການຮາຄາ	2,780
THT 0700	700	x	100	ສອບການຮາຄາ	3,290
THT 0800	800	x	100	ສອບການຮາຄາ	3,750
THT 0900	900	x	100	ສອບການຮາຄາ	4,300
THT 1000	1000	x	100	ສອບການຮາຄາ	4,900

**ສ່າງ ເຄີບເຕຣຍ ຂ້າງລອບ ຜົບກັລວາໃນຈ  
HOT DIP GALVANIZED HORIZONTAL CROSS**

ຮັດ Code	ຂະດ (ມມ.) Size (mm.)			ຄວາມໜາ (ມມ.) / ຮາຄາຕ່ອນໄພ Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)	
	H	X	W	1.6	2.0
THX 0200	200	x	100	1,320	1,580
THX 0300	300	x	100	1,690	1,920
THX 0400	400	x	100	2,050	2,320
THX 0500	500	x	100	2,400	2,650
THX 0600	600	x	100	ສອບການຮາຄາ	2,990
THX 0700	700	x	100	ສອບການຮາຄາ	3,500
THX 0800	800	x	100	ສອບການຮາຄາ	4,050
THX 0900	900	x	100	ສອບການຮາຄາ	4,600
THX 1000	1000	x	100	ສອບການຮາຄາ	5,200



## ▶ ฝารางเคลือบเทอร์ ข้างลอน ชุบกัลวาไนซ์ HOT DIP GALVANIZED CABLE TRAY COVER

รหัส Code	กว้าง (มม.) width (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)
		2.0
VHR 0200	200	1,300
VHR 0300	300	1,580
VHR 0400	400	2,100
VHR 0500	500	2,550
VHR 0600	600	2,990
VHR 0700	700	3,400
VHR 0800	800	3,800
VHR 0900	900	4,200
VHR 1000	1000	4,700

## ▶ ฝาอุปกรณ์ เคลือบเทอร์ ข้างลอน ชุบกัลวาไนซ์ HOT DIP GALVANIZED

ฝาข้องอขัน เคลือบเทอร์ ข้างลอน ชุบกัลวาไนซ์ HOT DIP GALVANIZED VERTICAL INSIDE BEND COVER

ฝาข้องอลง เคลือบเทอร์ ข้างลอน ชุบกัลวาไนซ์ HOT DIP GALVANIZED VERTICAL OUTSIDE BEND COVER

รหัส Code	กว้าง (มม.) width (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)
		2.0
VHI 0200 / VHO 0200	200	1,000
VHI 0300 / VHO 0300	300	1,380
VHI 0400 / VHO 0400	400	1,800
VHI 0500 / VHO 0500	500	2,190
VHI 0600 / VHO 0600	600	2,650
VHI 0700 / VHO 0700	700	3,000
VHI 0800 / VHO 0800	800	3,450
VHI 0900 / VHO 0900	900	3,990
VHI 1000 / VHO 1000	1000	4,500

## ▶ ฝาข้องอากาศเคลือบเทอร์ ข้างลอน ชุบกัลวาไนซ์ HOT DIP GALVANIZED Horizontal Bend 90 cover

รหัส Code	กว้าง (มม.) width (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)
		2.0
VHB 0200	200	1,100
VHB 0300	300	1,500
VHB 0400	400	1,920
VHB 0500	500	2,300
VHB 0600	600	2,750
VHB 0700	700	3,150
VHB 0800	800	3,570
VHB 0900	900	4,100
VHB 1000	1000	4,650

**ฝาสามทาง เคเบิลเกรย์ ข้างลอน ชุบกัลวาไนซ์**  
**HOT DIP GALVANIZED HORIZONTAL TEE COVER**

รหัส Code	กว้าง (มม.) width (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)
		2.0
VHT 0200	200	2,030
VHT 0300	300	2,460
VHT 0400	400	2,890
VHT 0500	500	3,180
VHT 0600	600	3,620
VHT 0700	700	4,050
VHT 0800	800	4,480
VHT 0900	900	4,920
VHT 1000	1000	5,350

**ฝาสี่ทาง เคเบิลเกรย์ ข้างลอน ชุบกัลวาไนซ์**  
**HOT DIP GALVANIZED HORIZONTAL CROSS COVER**

รหัส Code	กว้าง (มม.) width (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)
		2.0
VHX 0200	200	2,600
VHX 0300	300	3,180
VHX 0400	400	3,760
VHX 0500	500	4,340
VHX 0600	600	4,920
VHX 0700	700	5,490
VHX 0800	800	6,070
VHX 0900	900	6,650
VHX 1000	1000	7,230



## ▶ ការតួក គេប៉ែលពេរី ខាងលូន ឱកកំឡើង HOT DIP GALVANIZED U-CHANNEL

កាត់ស Code	ការពារ (ម្នាក់) width (mm.)	គោរមណា (ម្នាក់) / រាជាណតែងទៀត Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)	
		2.0	
THU 0200	200	120	
THU 0300	300	150	
THU 0400	400	200	
THU 0500	500	260	
THU 0600	600	300	
THU 0700	700	370	
THU 0800	800	400	
THU 0900	900	430	
THU 1000	1000	460	





## ▶ ផែនបុគ្គលិក គេប៉ែលពេរី ខាងលូន ឱកកំឡើង HOT DIP GALVANIZED BLIND ENDS

កាត់ស Code	ការពារ (ម្នាក់) width (mm.)	គោរមណា (ម្នាក់) / រាជាណតែងទៀត Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)	
		2.0	
THE 0200	200	85	
THE 0300	300	120	
THE 0400	400	135	
THE 0500	500	160	
THE 0600	600	185	
THE 0700	700	210	
THE 0800	800	235	
THE 0900	900	260	
THE 1000	1000	275	

## ▶ ផែនទំនួរ គេប៉ែលពេរី ខាងលូន ឱកកំឡើង HOT DIP GALVANIZED BRACKET SUPPORT

កាត់ស Code	ការពារ (ម្នាក់) width (mm.)	គោរមណា (ម្នាក់) / រាជាណតែងទៀត Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)	
		2.0	
THP 0200	200	250	
THP 0300	300	280	
THP 0400	400	320	
THP 0500	500	380	
THP 0600	600	500	
THP 0700	700	550	
THP 0800	800	600	
THP 0900	900	650	
THP 1000	1000	700	

**อุปกรณ์ เคเบิลทรย์ข้างลอน ชุบกัลวาไนซ์**  
**HOT DIP GALVANIZED CONNECTOR SYSTEM**

รหัส Code	รายละเอียด Description	ราคา / หน่วย Unit Price (Baht)
THA0001	ข้อต่อตรง	 Splice Plate
THA0002	ปรับโยกขึ้นลง	 Vertical Adjustable
THA0003	ข้อต่อลงตู้	 Flang End
THA0004	ข้อลดด้านกว้าง	 Reducer Plate
THA0005	ข้อยึดเพดาน	 Hold Down Clamp
THA0006	ข้อโยกคงม้า	 Vertical Extended Adjustable
THA0007	แผ่นกันกลาง 2.4m	 Partition Cable Tray
THA0008	แผ่นยึดกำแพง	 Wall Bracket
THA0009	ข้อต่อบานพับ	 Horizontal Adjustable
THA0010	J Lock	 J-LOCK (ชุบชาบ)



## ระบบทางเดิน SOLAR CELL WALKWAY

รหัส Code	ขนาด (มม.) Size (mm.)					ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)
	W	X	H	X	L		
NRWW 0300	300	x	40	x	2440	3.0	1,790
NRWW 0400	400	x	40	x	2440	3.0	2,190

ระบบทางเดินสำหรับช่องบารุงงานบนหลังคา ที่มีความแข็งแรง ทนทานต่อการกัดกร่อนและแสงอาทิตย์ได้ดี ติดตั้งง่าย ผิวหน้าของทางเดินมีลักษณะหยาบ เพื่อป้องกันการลื่น (Anti slip) ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และช่วยป้องกันการเสียหายของหลังคาจากการเหยียบขณะปฏิบัติงาน

## รายละเอียดสินค้า

ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง เท็จแรง เคลือบพิเศษด้วยกระบวนการชุบ Hot Dip Galvanized ความหนาเฉลี่ย 45-60 ไมครอน อ้างอิงมาตรฐาน ASTMA123/A123M-17 มีความแข็งแรง ทนทาน ป้องกันการเกิดสนิมได้ดี



## รถเข็นเครื่องมือช่างอเนกประสงค์ Steel Tray Trolley

รหัส Code	ขนาด (ซม.) Size (cm.)					น้ำหนัก (กิโลกรัม) Weight (kg.)	ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)
	W	X	H	X	L		
STT-BX300	35	x	69	x	70	13 kg.	โปรดสอบถาม ราคา
STT-BX301	35	x	69	x	70	14.50 kg.	


## รายละเอียดสินค้า

รถเข็นเครื่องมือช่างอเนกประสงค์ สำหรับการวางเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ต่างๆ ทำให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย



## Standard materials

เสาเหล็กหนา 1 mm. สี PU 3ชั้น เท็จแรงมั่นคง ง่ายต่อการเคลื่อนที่ หนาแน่น เส้นผ่าศูนย์กลาง 45 mm. หัวล้อเป็น PVC ขนาด 50 mm. สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 150 kg. ตัวรถเข็นทำจากเหล็กคุณภาพดี ทนทานต่อการใช้งาน สามารถปรับระดับได้ตามความต้องการ





โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย