



รางไวร์เวย์ แลลดอร์ ตู้ไฟ เลือกใช้ บีอี

PRICE LIST 2025-2026

ELECTRICAL SYSTEM SOLUTION



ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าคุณภาพ แบนด์ บีอี

WALK WAY

ตะแกรงทางเดินโซล่าเซลล์



ตะแกรงทางเดิน SOLAR CELL WALKWAY

รหัส CODE	ขนาด (มม.) SIZE (mm.)					ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)
	W	X	H	X	L		
NRWW 0300	300	X	40	X	2440	3.0	1,790
NRWW 0400	400	X	40	X	2440	3.0	2,190

ตะแกรงทางเดินสำหรับซ่อมบำรุงงานบนหลังคา ที่มีความแข็งแรง ทนทานต่อการกัดกร่อน ติดตั้งง่าย ผิวหน้าของทางเดินมีลักษณะหยาบ เพื่อป้องกันการลื่น (Anti slip) ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และช่วยป้องกันความเสียหายของหลังคาจากการเดินขณะปฏิบัติงาน

รายละเอียดสินค้า

ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง แข็งแรง เคลือบผิวด้วยกระบวนการชุบ Hot Dip Galvanized อ้างอิงมาตรฐาน ASTM A123/A123M-17 มีความแข็งแรง ทนทาน ต่อการเกิดสนิมได้ดี



4 ประวัติ
COMPANY PROFILE

6 ใบรับรองมาตรฐาน
CERTIFICATE

7-10 ตู้ไฟสวิตช์บอร์ด
WALL MOUNTING CABINET

11-15 รางไวร์เวย์
WIREWAY

16-20 รางไวร์เวย์ชุบกัดลวไนซ์
HOT DIP GALVANIZED WIREWAY

21-28 เคเบิลเทรย์
CABLE TRAY

29-36 เคเบิลเทรย์ชุบกัดลวไนซ์
HOT DIP GALVANIZED CABLE TRAY

37-45 เคเบิลแลดเดอร์ชุบกัดลวไนซ์
HOT DIP GALVANIZED CABLE LADDER

44 รางซี
C-CHANNEL

46 รถเข็นเครื่องมือช่างอเนกประสงค์
STEEL TROLLEY

MILESTONE

2525

ก่อตั้ง

บริษัท เอ็น.อาร์.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2525 เพื่อจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแก่ลูกค้าในทุกภาคส่วนของประเทศไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน แรกเริ่มด้วยทุนจดทะเบียนเพียง 100,000 บาท จนถึงปัจจุบัน มีทั้งหมด 11 สาขา ทั่วประเทศไทย โดยมีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 23 ซอยเพชรเกษม 32 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ บริหารงาน โดยคุณณรงค์ ธนนิลกุล และคุณพิชญ์นภานันท์ ธนนิลกุล ยืนหยัด ด้วยยอดขายอันดับหนึ่งในด้านอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นตัวแทนจำหน่าย อย่างเป็นทางการของโรงงานผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าชั้นนำมากมาย

2553

สร้างโกดังสินค้าขนาดใหญ่ บนพื้นที่ 11 ไร่ โดย ใช้ระบบ WMS (Warehouse management system) และ ERP SAP B1 บริหารจัดการสินค้า ให้แก่สาขาทั่วประเทศ และสามารถจัดส่งสินค้า ให้แก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว



MISSION

ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาด้านสินค้าและบริการเพื่อ
มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำด้านการจัดจำหน่าย
อุปกรณ์ไฟฟ้าบนพื้นฐานการทำงานที่เป็น
ระบบสากล

VISION

มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายอุปกรณ์
ไฟฟ้า เพราะความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
คือหน้าที่ของเรา

ก่อตั้งบริษัท เอ็น.อาร์.อีสต์สกรีน กรุป จำกัด
เพื่อผลิตสินค้า ตู้ไฟ รางไวร์เวย์ เคเบิลทราย์
เคเบิลแลนเดเดอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ภายใต้แบรนด์
บีอี ตั้งอยู่บนพื้นที่ สวนอุตสาหกรรม โรจน:
พระนครศรีอยุธยา บนพื้นที่กว่า 21 ไร่ ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001:2015 และ
ISO 14001:2015 มอก. และ MIT

2555

ก่อตั้งโรงงานผลิตกล่องร้อยสายไฟฟ้า
ภายใต้เครื่องหมายการค้า บลูอีเกิล ที่ประเทศเวียดนาม
ผลิตและจัดจำหน่าย กล่องร้อยสายไฟ ตามมาตรฐาน
UL และ มอก.

2564


ตู้ไฟสวิตช์บอร์ด

Wall Mounting Cabinet






มีตะแกรงป้องกันแมลง



ตู้ไฟมาตรฐาน CBS

CABINET



IP 20

ความหนา 0.8 - 1.0 mm.


รหัส Code	รุ่น Size	ขนาด (ซม.) กว้าง x สูง x ลึก W x H x D (cm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)
CBS	00	20 x 30 x 15	0.8	330
CBS	0	25 x 35 x 15	0.8	385
CBS	1	30 x 45 x 17	0.8	440
CBS	2	35 x 52 x 17	0.8	530
CBS	3	40 x 57 x 20	0.8	650
CBS	4	44 x 61 x 23	1.0	750
CBS	5	57 x 69 x 25	1.0	1,200
CBS	6	60 x 76 x 25	1.0	1,400
CBS	7	64 x 92 x 25	1.0	1,800

ตู้ไฟกันน้ำไม่มีหลังคา CBN

CABINET WATERPROOF

IP 44

ความหนา 0.8 - 1.0 mm.




ตู้ไฟกันน้ำมีหลังคา CBW

CABINET WATERPROOF WITH ROOF

IP 44

ความหนา 0.8 - 1.0 mm.



รหัส Code	รุ่น Size	ขนาด (ซม.) กว้าง x สูง x ลึก W x H x D (cm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)
CBN / CBW	00	20 x 30 x 15	0.8	495
CBN / CBW	0	25 x 35 x 15	0.8	525
CBN / CBW	1	30 x 45 x 17	1.0	590
CBN / CBW	2	35 x 52 x 17	1.0	685
CBN / CBW	3	40 x 57 x 20	1.0	795
CBN / CBW	4	44 x 61 x 23	1.0	955
CBN / CBW	5	57 x 69 x 25	1.0	1,430
CBN / CBW	6	60 x 76 x 25	1.0	1,750
CBN / CBW	7	64 x 92 x 25	1.0	2,385

ตู้ไฟกันน้ำ มีหลังคา ฟา 2 ชั้น รุ่น CBG ฟานอกกระจุก

CABINET WATERPROOF DOUBLE DOOR (GLASS)

IP 54

ความหนา 0.8 - 1.0 mm.



รหัส Code	รุ่น Size	ขนาด (ซม.) กว้าง x สูง x ลึก W x H x D (cm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)
CBG	1	30 x 45 x 25	1.0	3,100
CBG	2	35 x 52 x 25	1.0	3,500
CBG	3	40 x 57 x 25	1.0	3,900
CBG	4	44 x 61 x 25	1.0	4,200
CBG	5	57 x 69 x 25	1.0	5,200
CBG	6	60 x 76 x 25	1.0	6,500
CBG	7	64 x 92 x 25	1.0	7,600

ตู้ไฟกันน้ำ มีหลังคา ฟา 2 ชั้น รุ่น CBD ฟานอกทึบ


CABINET WATERPROOF DOUBLE DOOR

IP 54


ความหนา 0.8 - 1.0 mm.



รหัส Code	รุ่น Size	ขนาด (ซม.) กว้าง x สูง x ลึก W x H x D (cm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)
CBD	1	30 x 45 x 25	1.0	2,900
CBD	2	35 x 52 x 25	1.0	3,300
CBD	3	40 x 57 x 25	1.0	3,600
CBD	4	44 x 61 x 25	1.0	3,800
CBD	5	57 x 69 x 25	1.0	4,800
CBD	6	60 x 76 x 25	1.0	6,100
CBD	7	64 x 92 x 25	1.0	7,100




รางไวร์เวย์ Wireway





รางไวร์เวย์ WWS

WIREWAY



ความหนา 0.8 - 2.0 mm.

รหัส Code	ขนาด (นิ้ว) Size (inches)				ฟุต ft	ขนาด (มม.) Size (mm.)					ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)				
	H	x	W	x		L	H	x	W	x	L	0.8	1.0	1.2	1.6
WWS 2038	2	x	3	x	8	50	x	75	x	2440	300	350	520	705	890
WWS 2048	2	x	4	x	8	50	x	100	x	2440	320	400	605	805	1,030
WWS 2068	2	x	6	x	8	50	x	150	x	2440	500	610	945	1,245	1,600
WWS 3048	3	x	4	x	8	75	x	100	x	2440	340	460	685	905	1,180
WWS 4048	4	x	4	x	8	100	x	100	x	2440	380	510	900	1,180	1,505
WWS 4068	4	x	6	x	8	100	x	150	x	2440	500	610	945	1,245	1,600
WWS 4088	4	x	8	x	8	100	x	200	x	2440	640	850	1,180	1,505	1,900
WWS 4108	4	x	10	x	8	100	x	250	x	2440	-	990	1,375	1,680	2,200
WWS 4128	4	x	12	x	8	100	x	300	x	2440	-	1,100	1,570	1,900	2,485
WWS 6068	6	x	6	x	8	150	x	150	x	2440	640	850	1,180	1,505	1,900
WWS 6088	6	x	8	x	8	150	x	200	x	2440	-	990	1,375	1,680	2,200
WWS 6108	6	x	10	x	8	150	x	250	x	2440	-	1,100	1,570	1,900	2,485
WWS 6128	6	x	12	x	8	150	x	300	x	2440	-	1,240	1,770	2,160	2,780
WWS 8088	8	x	8	x	8	200	x	200	x	2440	-	1,100	1,570	1,900	2,485
WWS 8108	8	x	10	x	8	200	x	250	x	2440	-	1,240	1,770	2,160	2,780
WWS 8128	8	x	12	x	8	200	x	300	x	2440	-	1,370	1,900	2,550	3,075

ข้อจอรางไวรไวย พนสิมาตรฐาน

WIREWAY ELBOW

ข้อจอรเบิดบน / HORIZONTAL ELBOW 90° (WWB)

ข้อจอรเบิดใน / INSIDE VERTICAL (WWI)


ข้อจอรเบิดนอก / OUTSIDE VERTICAL (WWO)



รหัส Code	ขนาด (นิ้ว) Size (inches)			ขนาด (มม.) Size (mm.)			ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)				
	H	x	W	H	x	W	0.8	1.0	1.2	1.6	2.0
WWB/WWI/WWO 2030	2	x	3	50	x	75	150	190	275	370	410
WWB/WWI/WWO 2040	2	x	4	50	x	100	160	200	290	420	500
WWB/WWI/WWO 2060	2	x	6	50	x	150	250	270	400	525	720
WWB/WWI/WWO 3040	3	x	4	75	x	100	170	210	325	460	565
WWB/WWI/WWO 4040	4	x	4	100	x	100	190	225	340	480	645
WWB/WWI/WWO 4060	4	x	6	100	x	150	250	270	400	525	720
WWB/WWI/WWO 4080	4	x	8	100	x	200	320	475	645	775	945
WWB/WWI/WWO 4100	4	x	10	100	x	250	-	495	695	880	1,050
WWB/WWI/WWO 4120	4	x	12	100	x	300	-	550	740	970	1,310
WWB/WWI/WWO 6060	6	x	6	150	x	150	320	475	645	775	945
WWB/WWI/WWO 6080	6	x	8	150	x	200	-	495	695	880	1,050
WWB/WWI/WWO 6100	6	x	10	150	x	250	-	550	740	970	1,310
WWB/WWI/WWO 6120	6	x	12	150	x	300	-	620	835	1,100	1,415
WWB/WWI/WWO 8080	8	x	8	200	x	200	-	550	740	970	1,310
WWB/WWI/WWO 8100	8	x	10	200	x	250	-	620	835	1,100	1,415
WWB/WWI/WWO 8120	8	x	12	200	x	300	-	685	945	1,285	1,545

สามทางรางไวรไวย พนสิมาตรฐาน


WIREWAY HORIZONTAL TEE



รหัส Code	ขนาด (นิ้ว) Size (inches)			ขนาด (มม.) Size (mm.)			ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)				
	H	x	W	H	x	W	0.8	1.0	1.2	1.6	2.0
WWT 2030	2	x	3	50	x	75	260	280	390	460	645
WWT 2040	2	x	4	50	x	100	270	290	415	495	720
WWT 2060	2	x	6	50	x	150	360	380	520	605	1,050
WWT 3040	3	x	4	75	x	100	280	300	420	525	1,115
WWT 4040	4	x	4	100	x	100	300	320	440	545	825
WWT 4060	4	x	6	100	x	150	360	380	520	605	1,050
WWT 4080	4	x	8	100	x	200	430	500	680	815	1,295
WWT 4100	4	x	10	100	x	250	-	600	840	920	1,530
WWT 4120	4	x	12	100	x	300	-	660	945	1,115	1,825
WWT 6060	6	x	6	150	x	150	430	500	680	815	1,295
WWT 6080	6	x	8	150	x	200	-	600	840	920	1,530
WWT 6100	6	x	10	150	x	250	-	660	945	1,115	1,825
WWT 6120	6	x	12	150	x	300	-	730	1,020	1,165	1,965
WWT 8080	8	x	8	200	x	200	-	660	945	1,115	1,825
WWT 8100	8	x	10	200	x	250	-	730	1,020	1,165	1,965
WWT 8120	8	x	12	200	x	300	-	790	1,165	1,375	2,135

สี่ทางรางไวร์เวย์ ฟันสี่มาตรฐาน

WIREWAY HORIZONTAL CROSS




รหัส Code	ขนาด (นิ้ว) Size (inches)			ขนาด (มม.) Size (mm.)			ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)				
	H	x	W	H	x	W	0.8	1.0	1.2	1.6	2.0
WWX 2030	2	x	3	50	x	75	360	370	500	590	865
WWX 2040	2	x	4	50	x	100	370	380	510	630	945
WWX 2060	2	x	6	50	x	150	460	510	680	775	1,270
WWX 3040	3	x	4	75	x	100	380	420	565	645	995
WWX 4040	4	x	4	100	x	100	400	440	590	680	1,095
WWX 4060	4	x	6	100	x	150	460	510	680	775	1,270
WWX 4080	4	x	8	100	x	200	530	650	880	985	1,505
WWX 4100	4	x	10	100	x	250	-	700	985	1,165	1,700
WWX 4120	4	x	12	100	x	300	-	760	1,115	1,375	2,005
WWX 6060	6	x	6	150	x	150	530	650	880	985	1,505
WWX 6080	6	x	8	150	x	200	-	700	985	1,165	1,700
WWX 6100	6	x	10	150	x	250	-	760	1,115	1,375	2,005
WWX 6120	6	x	12	150	x	300	-	830	1,180	1,560	2,095
WWX 8080	8	x	8	200	x	200	-	760	1,115	1,375	2,005
WWX 8100	8	x	10	200	x	250	-	830	1,180	1,560	2,095
WWX 8120	8	x	12	200	x	300	-	890	1,295	1,700	2,260

บอรับรางไวร์เวย์

HANGER SUPPORT




รหัส Code	ขนาด (นิ้ว) Size (inches)			ขนาด (มม.) Size (mm.)			ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)
	H	x	W	H	x	W	
WWH 2030	2	x	3	50	x	75	75
WWH 2040	2	x	4	50	x	100	85
WWH 2060	2	x	6	50	x	150	110
WWH 3040	3	x	4	75	x	100	90
WWH 4040	4	x	4	100	x	100	100
WWH 4060	4	x	6	100	x	150	110
WWH 4080	4	x	8	100	x	200	120
WWH 4100	4	x	10	100	x	250	140
WWH 4120	4	x	12	100	x	300	160
WWH 6060	6	x	6	150	x	150	120
WWH 6080	6	x	8	150	x	200	140
WWH 6100	6	x	10	150	x	250	160
WWH 6120	6	x	12	150	x	300	180
WWH 8080	8	x	8	200	x	200	170
WWH 8100	8	x	10	200	x	250	190
WWH 8120	8	x	12	200	x	300	200



ข้อต่อตรงรางไวร์เวย์

CONNECTOR / WWC



แผ่นปิดหัวท้ายรางไวร์เวย์

END CAP / WWE

รหัส Code	ขนาด (นิ้ว) Size (inches)			ขนาด (มม.) Size (mm.)			ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)				
	H	x	W	H	x	W	0.8	1.0	1.2	1.6	2.0
WWC/WWE 2030	2	x	3	50	x	75	70	75	115	120	130
WWC/WWE 2040	2	x	4	50	x	100	75	80	120	130	135
WWC/WWE 2060	2	x	6	50	x	150	100	105	165	175	180
WWC/WWE 3040	3	x	4	75	x	100	85	90	135	150	155
WWC/WWE 4040	4	x	4	100	x	100	95	100	145	160	165
WWC/WWE 4060	4	x	6	100	x	150	100	105	165	170	180
WWC/WWE 4080	4	x	8	100	x	200	110	115	190	200	205
WWC/WWE 4010	4	x	10	100	x	250	-	130	210	220	230
WWC/WWE 4012	4	x	12	100	x	300	-	150	225	230	240
WWC/WWE 6060	6	x	6	150	x	150	110	115	190	200	205
WWC/WWE 6080	6	x	8	150	x	200	-	120	205	220	225
WWC/WWE 6010	6	x	10	150	x	250	-	150	225	230	240
WWC/WWE 6012	6	x	12	150	x	300	-	170	265	270	275
WWC/WWE 8080	8	x	8	200	x	200	-	160	250	255	265
WWC/WWE 8010	8	x	10	200	x	250	-	180	275	285	290
WWC/WWE 8012	8	x	12	200	x	300	-	190	315	325	330

ข้อต่อลงตู้รางไวร์เวย์

FLANG END



รหัส Code	ขนาด (นิ้ว) Size (inches)	ขนาด (มม.) Size (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)				
			0.8	1.0	1.2	1.6	2.0
WWF 2000	2	50	70	75	130	140	150
WWF 3000	3	75	85	90	135	150	155
WWF 4000	4	100	95	100	160	170	180
WWF 6000	6	150	110	115	200	210	220
WWF 8000	8	200	210	220	230	240	250



รางไวร์เวย์ ชุบกัลวาไนซ์

HOT DIP GALVANIZED WIREWAY

ความหนา 1.6 - 2.0 mm.

อ้างอิงมาตรฐาน ASTM A123/A123M-17

รหัส Code	ขนาด (นิ้ว) Size (inches)				ฟุต ft	ขนาด (มม.) Size (mm.)					ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)	
	W	x	H	x		W	x	H	x	L	1.60	2.0
WHS 2038	2	x	3	x	8	50	x	75	x	2440	1,150	1,420
WHS 2048	2	x	4	x	8	50	x	100	x	2440	1,350	1,680
WHS 2068	2	x	6	x	8	50	x	150	x	2440	1,800	2,200
WHS 2088	2	x	8	x	8	50	x	200	x	2440	2,300	2,800
WHS 3048	3	x	4	x	8	75	x	100	x	2440	1,550	1,950
WHS 4048	4	x	4	x	8	100	x	100	x	2440	1,650	2,160
WHS 4068	4	x	6	x	8	100	x	150	x	2440	2,050	2,650
WHS 4088	4	x	8	x	8	100	x	200	x	2440	2,400	3,150
WHS 4108	4	x	10	x	8	100	x	250	x	2440	2,750	3,650
WHS 4128	4	x	12	x	8	100	x	300	x	2440	3,100	4,150
WHS 4148	4	x	14	x	8	100	x	350	x	2440	3,550	4,650
WHS 4168	4	x	16	x	8	100	x	400	x	2440	3,900	5,100
WHS 4188	4	x	18	x	8	100	x	450	x	2440	4,250	5,600
WHS 4208	4	x	20	x	8	100	x	500	x	2440	4,650	6,100
WHS 6068	6	x	6	x	8	150	x	150	x	2440	2,400	3,150
WHS 6088	6	x	8	x	8	150	x	200	x	2440	2,750	3,650
WHS 6108	6	x	10	x	8	150	x	250	x	2440	3,100	4,150
WHS 6128	6	x	12	x	8	150	x	300	x	2440	3,550	4,790
WHS 8088	8	x	8	x	8	200	x	200	x	2440	3,100	4,150
WHS 8108	8	x	10	x	8	200	x	250	x	2440	3,550	4,790
WHS 8128	8	x	12	x	8	200	x	300	x	2440	4,250	5,200

ข้อต่อรางไวร์เวย์ แบบขันสกรู ชุดกัลวาไนซ์

HOT DIP GALVANIZED WIREWAY ELBOW

ข้อต่อเปิดบน ชุดกัลวาไนซ์ / HDG HORIZONTAL ELBOW 90° (WHB)

ข้อต่อเปิดใน ชุดกัลวาไนซ์ / HDG INSIDE VERTICAL (WHI)


ข้อต่อเปิดนอก ชุดกัลวาไนซ์ / HDG OUTSIDE VERTICAL (WHO)



รหัส Code	ขนาด (นิ้ว) Size (inches)			ขนาด (มม.) Size (mm.)			ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)	
	H	x	W	H	x	W	1.6	2.0
WHB / WHI / WHO 2030	2	x	3	50	x	75	590	720
WHB / WHI / WHO 2040	2	x	4	50	x	100	620	840
WHB / WHI / WHO 2060	2	x	6	50	x	150	900	1,150
WHB / WHI / WHO 2080	2	x	8	50	x	200	1,150	1,400
WHB / WHI / WHO 3040	3	x	4	75	x	100	715	960
WHB / WHI / WHO 4040	4	x	4	100	x	100	800	1,080
WHB / WHI / WHO 4060	4	x	6	100	x	150	975	1,320
WHB / WHI / WHO 4080	4	x	8	100	x	200	1,160	1,540
WHB / WHI / WHO 4100	4	x	10	100	x	250	1,350	1,800
WHB / WHI / WHO 4120	4	x	12	100	x	300	1,520	2,050
WHB / WHI / WHO 4140	4	x	14	100	x	350	1,750	2,270
WHB / WHI / WHO 4160	4	x	16	100	x	400	1,990	2,500
WHB / WHI / WHO 4180	4	x	18	100	x	450	2,200	2,800
WHB / WHI / WHO 4200	4	x	20	100	x	500	2,500	3,000
WHB / WHI / WHO 6060	6	x	6	150	x	150	1,160	1,540
WHB / WHI / WHO 6080	6	x	8	150	x	200	1,350	1,800
WHB / WHI / WHO 6100	6	x	10	150	x	250	1,520	2,050
WHB / WHI / WHO 6120	6	x	12	150	x	300	1,750	2,270
WHB / WHI / WHO 8080	8	x	8	200	x	200	1,520	2,050
WHB / WHI / WHO 8100	8	x	10	200	x	250	1,750	2,270
WHB / WHI / WHO 8120	8	x	12	200	x	300	2,150	2,600

สามทาง รางไวร์เวย์ ชุดกัลวาไนซ์


HOT DIP GALVANIZED WIREWAY HORIZONTAL TEE



รหัส Code	ขนาด (นิ้ว) Size (inches)			ขนาด (มม.) Size (mm.)			ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)	
	H	x	W	H	x	W	1.6	2.0
WHT 2030	2	x	3	50	x	75	750	870
WHT 2040	2	x	4	50	x	100	850	990
WHT 2060	2	x	6	50	x	150	1,000	1,250
WHT 2080	2	x	8	50	x	200	1,250	1,500
WHT 3040	3	x	4	75	x	100	890	1,060
WHT 4040	4	x	4	100	x	100	950	1,180
WHT 4060	4	x	6	100	x	150	1,100	1,420
WHT 4080	4	x	8	100	x	200	1,300	1,650
WHT 4100	4	x	10	100	x	250	1,490	1,890
WHT 4120	4	x	12	100	x	300	1,700	2,150
WHT 4140	4	x	14	100	x	350	1,970	2,350
WHT 4160	4	x	16	100	x	400	2,250	2,700
WHT 4180	4	x	18	100	x	450	2,520	3,100
WHT 4200	4	x	20	100	x	500	2,700	3,300
WHT 6060	6	x	6	150	x	150	1,300	1,650
WHT 6080	6	x	8	150	x	200	1,490	1,890
WHT 6100	6	x	10	150	x	250	1,700	2,150
WHT 6120	6	x	12	150	x	300	2,050	2,350
WHT 8080	8	x	8	200	x	200	1,700	2,150
WHT 8100	8	x	10	200	x	250	2,050	2,350
WHT 8120	8	x	12	200	x	300	2,250	2,800

สี่ทาง รางไวร์เวย์ ขุบทัลลวไนซ์

HOT DIP GALVANIZED WIREWAY HORIZONTAL CROSS




รหัส Code	ขนาด (นิ้ว) Size (inches)			ขนาด (มม.) Size (mm.)			ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)	
	H	x	W	H	x	W	1.6	2.0
WHX 2030	2	x	3	50	x	75	950	1,150
WHX 2040	2	x	4	50	x	100	1,050	1,200
WHX 2060	2	x	6	50	x	150	1,200	1,500
WHX 2080	2	x	8	50	x	200	1,450	1,700
WHX 3040	3	x	4	75	x	100	1,100	1,280
WHX 4040	4	x	4	100	x	100	1,200	1,390
WHX 4060	4	x	6	100	x	150	1,500	1,650
WHX 4080	4	x	8	100	x	200	1,700	1,900
WHX 4100	4	x	10	100	x	250	1,920	2,200
WHX 4120	4	x	12	100	x	300	2,200	2,450
WHX 4140	4	x	14	100	x	350	2,500	2,820
WHX 4160	4	x	16	100	x	400	2,800	3,150
WHX 4180	4	x	18	100	x	450	3,100	3,550
WHX 4200	4	x	20	100	x	500	3,450	3,950
WHX 6060	6	x	6	150	x	150	1,700	1,900
WHX 6080	6	x	8	150	x	200	1,920	2,200
WHX 6100	6	x	10	150	x	250	2,200	2,450
WHX 6120	6	x	12	150	x	300	2,500	2,820
WHX 8080	8	x	8	200	x	200	2,200	2,450
WHX 8100	8	x	10	200	x	250	2,500	2,820
WHX 8120	8	x	12	200	x	300	2,800	3,100

หูหิ้ว / ขั้วรับรางไวร์เวย์ ชุดกัลวาไนซ์

HOT DIP GALVANIZED WIREWAY HANGER SUPPORT



รหัส Code	ขนาด (นิ้ว) Size (inches)			ขนาด (มม.) Size (mm.)			ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)
	H	x	W	H	x	W	2.0
WHH 2030	2	x	3	50	x	75	95
WHH 2040	2	x	4	50	x	100	115
WHH 2060	2	x	6	50	x	150	125
WHH 2080	2	x	8	50	x	200	135
WHH 3040	3	x	4	75	x	100	120
WHH 4040	4	x	4	100	x	100	125
WHH 4060	4	x	6	100	x	150	140
WHH 4080	4	x	8	100	x	200	160
WHH 4100	4	x	10	100	x	250	180
WHH 4120	4	x	12	100	x	300	200
WHH 4140	4	x	14	100	x	350	220
WHH 4160	4	x	16	100	x	400	240
WHH 4180	4	x	18	100	x	450	260
WHH 4200	4	x	20	100	x	500	280
WHH 6060	6	x	6	150	x	150	160
WHH 6080	6	x	8	150	x	200	180
WHH 6100	6	x	10	150	x	250	200
WHH 6120	6	x	12	150	x	300	220
WHH 8080	8	x	8	200	x	200	200
WHH 8100	8	x	10	200	x	250	220
WHH 8120	8	x	12	200	x	300	240



ข้อต่อตรงรางไวร์เวย์ ชุดกัลวาไนซ์

HOT DIP GALVANIZED WIREWAY CONNECTOR (WHC)

แผ่นปิดหัวท้ายรางไวร์เวย์ ชุดกัลวาไนซ์

HOT DIP GALVANIZED WIREWAY END CAP (WHE)

รหัส Code	ขนาด (นิ้ว) Size (inches)			ขนาด (มม.) Size (mm.)			ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)	
	H	x	W	H	x	W	1.6	2.0
WHC / WHE 2030	2	x	3	50	x	75	105	125
WHC / WHE 2040	2	x	4	50	x	100	110	130
WHC / WHE 2060	2	x	6	50	x	150	120	140
WHC / WHE 2080	2	x	8	50	x	200	130	150
WHC / WHE 3040	3	x	4	75	x	100	120	140
WHC / WHE 4040	4	x	4	100	x	100	130	150
WHC / WHE 4060	4	x	6	100	x	150	140	160
WHC / WHE 4080	4	x	8	100	x	200	150	170
WHC / WHE 4100	4	x	10	100	x	250	160	180
WHC / WHE 4120	4	x	12	100	x	300	170	190
WHC / WHE 4140	4	x	14	100	x	350	180	200
WHC / WHE 4160	4	x	16	100	x	400	190	210
WHC / WHE 4180	4	x	18	100	x	450	200	220
WHC / WHE 4200	4	x	20	100	x	500	210	230
WHC / WHE 6060	6	x	6	150	x	150	160	180
WHC / WHE 6080	6	x	8	150	x	200	170	190
WHC / WHE 6100	6	x	10	150	x	250	180	200
WHC / WHE 6120	6	x	12	150	x	300	190	210
WHC / WHE 8080	8	x	8	200	x	200	180	200
WHC / WHE 8100	8	x	10	200	x	250	190	210
WHC / WHE 8120	8	x	12	200	x	300	200	220


ข้อต่อลงตู้ รางไวร์เวย์ ชุดกัลวาไนซ์

HOT DIP GALVANIZED WIREWAY FLANG END



รหัส Code	ขนาด (นิ้ว) Size (inches)	ขนาด (มม.) Size (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)	
			1.6	2.0
WHF 2000	2	50	150	170
WHF 3000	3	75	190	220
WHF 4000	4	100	210	240
WHF 6000	6	150	300	320
WHF 8000	8	200	330	340

ราคาขายเป็นคู่




BE Cable Tray





เคเบิลทรี ข้างลอน ฟันสี่

CABLE TRAY (ROUGH SIDE)




รหัส Code	ขนาด (มม.) Size (mm.)					ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)	
	W	x	H	x	L		สีมาตรฐาน GY 01	สีพิเศษ
TRS 0200	200	x	100	x	2440	1.6 / 2.0	1,485	1,640
TRS 0300	300	x	100	x	2440	1.6 / 2.0	1,960	2,160
TRS 0400	400	x	100	x	2440	1.6 / 2.0	2,440	2,690
TRS 0500	500	x	100	x	2440	1.6 / 2.0	2,900	3,205
TRS 0600	600	x	100	x	2440	1.6 / 2.0	3,415	3,775
TRS 0700	700	x	100	x	2440	1.6 / 2.0	3,900	4,315
TRS 0800	800	x	100	x	2440	1.6 / 2.0	4,395	4,860
TRS 0900	900	x	100	x	2440	1.6 / 2.0	4,880	5,395
TRS 1000	1000	x	100	x	2440	1.6 / 2.0	5,280	5,835

ข้องอ เคเบิลทรีย์ พันสี

CABLE TRAY ELBOW

ข้องอขึ้น เคเบิลทรีย์ ข้างใน พันสี / VERTICAL INSIDE BEND (TRI)


ข้องอลง เคเบิลทรีย์ ข้างใน พันสี / VERTICAL OUTSIDE BEND (TRO)



รหัส Code	ขนาด (มม.) Size (mm.)			ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)	
	W	x	H	สีมาตรฐาน GY 01	สีพิเศษ
TRI 0200 / TRO 0200	200	x	100	665	775
TRI 0300 / TRO 0300	300	x	100	780	915
TRI 0400 / TRO 0400	400	x	100	890	1,040
TRI 0500 / TRO 0500	500	x	100	1,010	1,180
TRI 0600 / TRO 0600	600	x	100	1,115	1,300
TRI 0700 / TRO 0700	700	x	100	1,220	1,425
TRI 0800 / TRO 0800	800	x	100	1,350	1,580
TRI 0900 / TRO 0900	900	x	100	1,485	1,730
TRI 1000 / TRO 1000	1000	x	100	1,645	1,910

ข้องอฉาก เคเบิลทรีย์ พันสี


CABLE TRAY HORIZONTAL BEND 90°



รหัส Code	ขนาด (มม.) Size (mm.)			ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)	
	W	x	H	สีมาตรฐาน GY 01	สีพิเศษ
TRB 0200	200	x	100	780	915
TRB 0300	300	x	100	1,010	1,180
TRB 0400	400	x	100	1,220	1,425
TRB 0500	500	x	100	1,450	1,680
TRB 0600	600	x	100	1,675	1,950
TRB 0700	700	x	100	1,880	2,200
TRB 0800	800	x	100	2,105	2,450
TRB 0900	900	x	100	2,330	2,720
TRB 1000	1000	x	100	2,580	3,000

สามทาง เคเบิลทรี ข้างลอน ฟันลิ


CABLE TRAY HORIZONTAL TEE



รหัส Code	ขนาด (มม.) Size (mm.)			ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)	
	W	x	H	สีมาตรฐาน GY 01	สีพิเศษ
TRT 0200	200	x	100	1,010	1,180
TRT 0300	300	x	100	1,220	1,425
TRT 0400	400	x	100	1,445	1,680
TRT 0500	500	x	100	1,675	1,945
TRT 0600	600	x	100	1,880	2,200
TRT 0700	700	x	100	2,170	2,450
TRT 0800	800	x	100	2,400	2,715
TRT 0900	900	x	100	2,545	3,000
TRT 1000	1000	x	100	2,780	3,235

สี่ทาง เคเบิลทรี ข้างลอน ฟันลิ

CABLE TRAY HORIZONTAL CROSS



รหัส Code	ขนาด (มม.) Size (mm.)			ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)	
	W	x	H	สีมาตรฐาน GY 01	สีพิเศษ
TRX 0200	200	x	100	1,220	1,425
TRX 0300	300	x	100	1,445	1,685
TRX 0400	400	x	100	1,670	1,950
TRX 0500	500	x	100	1,880	2,200
TRX 0600	600	x	100	2,105	2,450
TRX 0700	700	x	100	2,330	2,715
TRX 0800	800	x	100	2,540	3,000
TRX 0900	900	x	100	2,785	3,235
TRX 1000	1000	x	100	3,030	3,530

CABLE TRAY COVER



รหัส Code	กว้าง (มม.) Width (mm.)	ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)	
		สีมาตรฐาน GY 01	สีพิเศษ
VRS 0200	200	980	1,145
VRS 0300	300	1,190	1,395
VRS 0400	400	1,375	1,620
VRS 0500	500	1,590	1,860
VRS 0600	600	1,775	2,085
VRS 0700	700	1,985	2,320
VRS 0800	800	2,225	2,580
VRS 0900	900	2,410	2,830
VRS 1000	1000	2,595	3,040

CABLE TRAY ELBOW COVER



ฝาช่องอลง เคเบิลเทรย์ ข้างลอน พันสี - VERTICAL OUTSIDE BEND COVER (VRO)

รหัส Code	กว้าง (มม.) Width (mm.)	ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)	
		สีมาตรฐาน GY 01	สีพิเศษ
VRI 0200 / VRO 0200	200	640	750
VRI 0300 / VRO 0300	300	745	880
VRI 0400 / VRO 0400	400	850	1,000
VRI 0500 / VRO 0500	500	980	1,155
VRI 0600 / VRO 0600	600	1,085	1,290
VRI 0700 / VRO 0700	700	1,190	1,400
VRI 0800 / VRO 0800	800	1,295	1,530
VRI 0900 / VRO 0900	900	1,455	1,715
VRI 1000 / VRO 1000	1000	1,655	1,950

ฟ้ายองฉาก เคเบิลทรีย์ ข้างลอน ฟันสี่

CABLE TRAY HORIZONTAL BEND 90° COVER



รหัส Code	กว้าง (มม.) Width (mm.)	ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)	
		สีมาตรฐาน GY 01	สีพิเศษ
VRB 0200	200	745	880
VRB 0300	300	980	1,155
VRB 0400	400	1,190	1,400
VRB 0500	500	1,430	1,680
VRB 0600	600	1,645	1,930
VRB 0700	700	1,880	2,200
VRB 0800	800	2,090	2,460
VRB 0900	900	2,370	2,780
VRB 1000	1000	2,580	3,020

ฟาสามทาง เคเบิลทรีย์ ข้างลอน ฟันสี่

CABLE TRAY HORIZONTAL TEE COVER



รหัส Code	กว้าง (มม.) Width (mm.)	ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)	
		สีมาตรฐาน GY 01	สีพิเศษ
VRT 0200	200	980	1,155
VRT 0300	300	1,190	1,400
VRT 0400	400	1,390	1,630
VRT 0500	500	1,575	1,840
VRT 0600	600	1,775	2,080
VRT 0700	700	1,985	2,320
VRT 0800	800	2,235	2,630
VRT 0900	900	2,420	2,850
VRT 1000	1000	2,620	3,070

ฟาสี่ทาง เคเบิลทรีย์ ข้างลอน ฟันสี่

CABLE TRAY HORIZONTAL CROSS COVER



รหัส Code	กว้าง (มม.) Width (mm.)	ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)	
		สีมาตรฐาน GY 01	สีพิเศษ
VRX 0200	200	1,085	1,280
VRX 0300	300	1,375	1,620
VRX 0400	400	1,695	1,995
VRX 0500	500	2,010	2,370
VRX 0600	600	2,330	2,740
VRX 0700	700	2,595	3,040
VRX 0800	800	2,975	3,490
VRX 0900	900	3,295	3,850
VRX 1000	1000	3,625	4,240

คานล๊อค เคเบิลทรี ข้างลอน ฟันสี่


U-CHANNEL



รหัส Code	กว้าง (มม.) Width (mm.)	ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)	
		สีมาตรฐาน GY 01	สีพิเศษ
TRU 0200	200	160	200
TRU 0300	300	200	240
TRU 0400	400	270	320
TRU 0500	500	345	410
TRU 0600	600	400	470
TRU 0700	700	480	575
TRU 0800	800	530	630
TRU 0900	900	570	680
TRU 1000	1000	610	725

แป้นปิดหัวท้าย เคเบิลทรี ข้างลอน ฟันสี่


BLIND ENDS



รหัส Code	กว้าง (มม.) Width (mm.)	ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)	
		สีมาตรฐาน GY 01	สีพิเศษ
TRE 0200	200	200	240
TRE 0300	300	240	290
TRE 0400	400	270	320
TRE 0500	500	305	370
TRE 0600	600	345	420
TRE 0700	700	385	460
TRE 0800	800	425	510
TRE 0900	900	465	550
TRE 1000	1000	505	600

แป้นรองรับ เคเบิลทรี ข้างลอน ฟันสี่

BRACKETS SUPPORT








รหัส Code	กว้าง (มม.) Width (mm.)	ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)	
		สีมาตรฐาน GY 01	สีพิเศษ
TRP 0200	200	295	350
TRP 0300	300	385	455
TRP 0400	400	480	570
TRP 0500	500	570	675
TRP 0600	600	665	780
TRP 0700	700	780	920
TRP 0800	800	900	1,060
TRP 0900	900	1,085	1,270
TRP 1000	1000	1,190	1,400

อุปกรณ์ เคเบิลทรี ข้างลอน ฟันสี่

CONNECTOR


รหัส Code	รายละเอียด Description	ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)	
		สีมาตรฐาน GY 01	สีพิเศษ
TRA001	ข้อต่อตรง Splice Plate	95	115
TRA002	ปรับโยกขึ้นลง Vertical Adjustable	190	215
TRA003	ข้อต่อลงตู้ Flang End	135	155
TRA004	ข้อลดด้านกว้าง Reducer Plate	110	125
TRA005	ข้อยึดเพดาน Hold Down Clamp	55	65
TRA006	ข้อโยกคอมม่า Vertical Extended Adjustable	450	525
TRA007	แผ่นกั้นกลาง 2.4 m. Partition Cable Tray	650	740
TRA008	แผ่นยึดกำแพง Wall Bracket	95	115
TRA009	ข้อต่อบานพับ Horizontal Adjustable	255	295
TRA0010	เจ็ลล็อก J-LOCK (ชุบขาว)	80	สอบถามราคา





เคเบิลทรีย์ ชูบักลว้าไนซ์

Hot Dip Galvanized Cable Tray





เคเบิลทรีย์ ชุบกัลวาไนซ์


HOT DIP GALVANIZED CABLE TRAY



รหัส Code	ขนาด (มม.) Size (mm.)					ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)	
	W	X	H	x	L	1.6	2.0
THR 0200	200	x	100	x	2440	2,200	2,520
THR 0300	300	x	100	x	2440	2,600	3,050
THR 0400	400	x	100	x	2440	2,990	3,460
THR 0500	500	x	100	x	2440	3,390	3,700
THR 0600	600	x	100	x	2440	3,780	3,990
THR 0700	700	x	100	x	2440	4,250	4,350
THR 0800	800	x	100	x	2440	4,600	4,700
THR 0900	900	x	100	x	2440	4,950	5,100
THR 1000	1000	x	100	x	2440	5,400	5,500

ข้องอ เคเบิลเทรย์ ชุดกลวไนซ์

HOT DIP GALVANIZED CABLE TRAY ELBOW



ข้องอขึ้น เคเบิลเทรย์ ข้างลอน ชุดกลวไนซ์ / HOT DIP GALVANIZED VERTICAL INSIDE BEND (THI)

ข้องอลง เคเบิลเทรย์ ข้างลอน ชุดกลวไนซ์ / HOT DIP GALVANIZED VERTICAL OUTSIDE BEND (THO)

รหัส Code	ขนาด (มม.) Size (mm.)			ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)	
	W	X	L	1.6	2.0
THI 0200 / THO 0200	200	x	100	790	990
THI 0300 / THO 0300	300	x	100	950	1,190
THI 0400 / THO 0400	400	x	100	1,050	1,290
THI 0500 / THO 0500	500	x	100	1,140	1,420
THI 0600 / THO 0600	600	x	100	1,350	1,650
THI 0700 / THO 0700	700	x	100	1,500	1,850
THI 0800 / THO 0800	800	x	100	1,620	1,980
THI 0900 / THO 0900	900	x	100	1,770	2,150
THI 1000 / THO 1000	1000	x	100	1,950	2,350

ข้องอฉาก เคเบิลเทรย์ ชุดกลวไนซ์


HOT DIP GALVANIZED CABLE TRAY HORIZONTAL BEND 90°



รหัส Code	ขนาด (มม.) Size (mm.)			ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)	
	W	X	L	1.6	2.0
THB 0200	200	x	100	1,050	1,190
THB 0300	300	x	100	1,320	1,490
THB 0400	400	x	100	1,670	1,920
THB 0500	500	x	100	2,000	2,250
THB 0600	600	x	100	2,200	2,400
THB 0700	700	x	100	2,600	2,850
THB 0800	800	x	100	3,040	3,450
THB 0900	900	x	100	3,600	3,990
THB 1000	1000	x	100	4,160	4,580

สามทาง เคเบิลทรีย์ ชุบเคลือบสังกะสี


HOT DIP GALVANIZED CABLE TRAY HORIZONTAL TEE



รหัส Code	ขนาด (มม.) Size (mm.)			ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)	
	W	X	L	1.6	2.0
THT 0200	200	x	100	1,270	1,450
THT 0300	300	x	100	1,600	1,840
THT 0400	400	x	100	1,950	2,250
THT 0500	500	x	100	2,300	2,580
THT 0600	600	x	100	2,580	2,780
THT 0700	700	x	100	3,000	3,290
THT 0800	800	x	100	3,500	3,750
THT 0900	900	x	100	4,000	4,300
THT 1000	1000	x	100	4,600	4,900

สี่ทาง เคเบิลทรีย์ ชุบเคลือบสังกะสี

HOT DIP GALVANIZED CABLE TRAY HORIZONTAL CROSS



รหัส Code	ขนาด (มม.) Size (mm.)			ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)	
	W	X	L	1.6	2.0
THX 0200	200	x	100	1,320	1,580
THX 0300	300	x	100	1,690	1,920
THX 0400	400	x	100	2,050	2,320
THX 0500	500	x	100	2,400	2,650
THX 0600	600	x	100	2,790	2,990
THX 0700	700	x	100	3,170	3,500
THX 0800	800	x	100	3,640	4,050
THX 0900	900	x	100	4,210	4,600
THX 1000	1000	x	100	4,780	5,200

ฟาราง เคเบิลทรีย์ ชุบกัลวาไนซ์

HOT DIP GALVANIZED CABLE TRAY COVER



รหัส Code	กว้าง (มม.) width (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)
		2.0
VHR 0200	200	1,300
VHR 0300	300	1,580
VHR 0400	400	2,100
VHR 0500	500	2,550
VHR 0600	600	2,990
VHR 0700	700	3,400
VHR 0800	800	3,800
VHR 0900	900	4,200
VHR 1000	1000	4,700

ฟารางอ เคเบิลทรีย์ ชุบกัลวาไนซ์

HOT DIP GALVANIZED CABLE TRAY ELBOW COVER




ฟารางอขึ้น เคเบิลทรีย์ ช้างลอน ชุบกัลวาไนซ์ / HOT DIP GALVANIZED VERTICAL INSIDE BEND COVER (VHI)

ฟารางอลง เคเบิลทรีย์ ช้างลอน ชุบกัลวาไนซ์ / HOT DIP GALVANIZED VERTICAL OUTSIDE BEND COVER (VHO)

รหัส Code	กว้าง (มม.) width (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)
		2.0
VHI 0200 / VHO 0200	200	1,000
VHI 0300 / VHO 0300	300	1,380
VHI 0400 / VHO 0400	400	1,800
VHI 0500 / VHO 0500	500	2,190
VHI 0600 / VHO 0600	600	2,650
VHI 0700 / VHO 0700	700	3,000
VHI 0800 / VHO 0800	800	3,450
VHI 0900 / VHO 0900	900	3,990
VHI 1000 / VHO 1000	1000	4,500

ฟารางอฉาก เคเบิลทรีย์ ช้างลอน ชุบกัลวาไนซ์

HOT DIP GALVANIZED CABLE TRAY HORIZONTAL BEND 90° COVER



รหัส Code	กว้าง (มม.) width (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)
		2.0
VHB 0200	200	1,100
VHB 0300	300	1,500
VHB 0400	400	1,920
VHB 0500	500	2,300
VHB 0600	600	2,750
VHB 0700	700	3,150
VHB 0800	800	3,570
VHB 0900	900	4,100
VHB 1000	1000	4,650

ฟาสถทาง เคบิลไทรย์ ฐบถลวไน้

HOT DIP GALVANIZED CABLE TRAY HORIZONTAL TEE COVER



รหัส Code	กว้าง (มม.) width (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)
		2.0
VHT 0200	200	2,030
VHT 0300	300	2,460
VHT 0400	400	2,890
VHT 0500	500	3,180
VHT 0600	600	3,620
VHT 0700	700	4,050
VHT 0800	800	4,480
VHT 0900	900	4,920
VHT 1000	1000	5,350

ฟาสถทาง เคบิลไทรย์ ฐบถลวไน้

HOT DIP GALVANIZED CABLE TRAY HORIZONTAL CROSS COVER



รหัส Code	กว้าง (มม.) width (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)
		2.0
VHX 0200	200	2,600
VHX 0300	300	3,180
VHX 0400	400	3,760
VHX 0500	500	4,340
VHX 0600	600	4,920
VHX 0700	700	5,490
VHX 0800	800	6,070
VHX 0900	900	6,650
VHX 1000	1000	7,230

คานล๊อค เคเบิลทรีย์ ชุบเกลวไนซ์


HOT DIP GALVANIZED CABLE TRAY U-CHANNEL



รหัส Code	กว้าง (มม.) width (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)
		2.0
THU 0200	200	120
THU 0300	300	150
THU 0400	400	200
THU 0500	500	260
THU 0600	600	300
THU 0700	700	370
THU 0800	800	400
THU 0900	900	430
THU 1000	1000	460

แผ่นปิดหัวท้าย เคเบิลทรีย์ ชุบเกลวไนซ์


HOT DIP GALVANIZED CABLE TRAY BLIND ENDS



รหัส Code	กว้าง (มม.) width (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)
		2.0
THE 0200	200	85
THE 0300	300	120
THE 0400	400	135
THE 0500	500	160
THE 0600	600	185
THE 0700	700	210
THE 0800	800	235
THE 0900	900	260
THE 1000	1000	275

แป้นรองรับ เคเบิลทรีย์ ชุบเกลวไนซ์

HOT DIP GALVANIZED BRACKET SUPPORT




รหัส Code	กว้าง (มม.) width (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)
		2.0
THP 0200	200	250
THP 0300	300	280
THP 0400	400	320
THP 0500	500	380
THP 0600	600	500
THP 0700	700	550
THP 0800	800	600
THP 0900	900	650
THP 1000	1000	700

อุปกรณ์ เคเบิลทรี ชุดกัลวาไนซ์

HOT DIP GALVANIZED CONNECTOR

รหัส Code	รายละเอียด Description	ราคา / หน่วย Unit Price (Baht)
THA0001	ข้อต่อตรง Splice Plate	70
THA0002	ปรับโยกขึ้นลง Vertical Adjustable	140
THA0003	ข้อต่อลงตู้ Flang End	100
THA0004	ข้อลดด้านกว้าง Reducer Plate	80
THA0005	ข้อยึดเพดาน Hold Down Clamp	45
THA0006	ข้อโยกคอม้า Vertical Extended Adjustable	350
THA0007	แผ่นกั้นกลาง 2.4 m. Partition Cable Tray	504
THA0008	แผ่นยึดกำแพง Wall Bracket	70
THA0009	ข้อต่อบานพับ Horizontal Adjustable	190
THA0010	เจ็ลล็อก J-LOCK (ชุดขาว)	80





เคเบิลเลดเดอร์ ชุบกัลวาไนซ์


Hot Dip Galvanized Cable Ladder





เคเบิลแลดเดอร์ ชุดกลวไนซ์

HOT DIP GALVANIZED CABLE LADDER




ความหนา 2.0 mm.

รหัส Code	ขนาด (มม.) Size (mm.)					ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)
	W	x	H	x	L		
LHS 0200	200	x	100	x	3000	2.0	1,480
LHS 0300	300	x	100	x	3000	2.0	1,755
LHS 0400	400	x	100	x	3000	2.0	1,960
LHS 0500	500	x	100	x	3000	2.0	2,070
LHS 0600	600	x	100	x	3000	2.0	2,220
LHS 0700	700	x	100	x	3000	2.0	2,330
LHS 0800	800	x	100	x	3000	2.0	2,440
LHS 0900	900	x	100	x	3000	2.0	2,550
LHS 1000	1000	x	100	x	3000	2.0	2,660

ข้องอ เคเบิลแลดเดอร์ ชูบักลวไนซ์

HOT DIP GALVANIZED CABLE LADDER ELBOW



ข้องอขึ้น เคเบิลแลดเดอร์ ชูบักลวไนซ์ - Hot Dip Galvanized VERTICAL INSIDE BEND (LHI)

ข้องอลง เคเบิลแลดเดอร์ ชูบักลวไนซ์ - Hot Dip Galvanized VERTICAL OUTSIDE BEND (LHO)

รหัส Code	กว้าง (มม.) Width (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)
LHI 0200 / LHO 0200	200	2.0	620
LHI 0300 / LHO 0300	300	2.0	710
LHI 0400 / LHO 0400	400	2.0	820
LHI 0500 / LHO 0500	500	2.0	915
LHI 0600 / LHO 0600	600	2.0	985
LHI 0700 / LHO 0700	700	2.0	1,080
LHI 0800 / LHO 0800	800	2.0	1,190
LHI 0900 / LHO 0900	900	2.0	1,295
LHI 1000 / LHO 1000	1000	2.0	1,405

ข้องอฉาก เคเบิลแลดเดอร์ ชูบักลวไนซ์


HOT DIP GALVANIZED CABLE LADDER HORIZONTAL BEND 90°



รหัส Code	กว้าง (มม.) Width (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)
LHB 0200	200	2.0	495
LHB 0300	300	2.0	585
LHB 0400	400	2.0	680
LHB 0500	500	2.0	790
LHB 0600	600	2.0	895
LHB 0700	700	2.0	985
LHB 0800	800	2.0	1,080
LHB 0900	900	2.0	1,160
LHB 1000	1000	2.0	1,235

สามทาง เคเบิลเลดเดอร์ ชุดกัลวาไนซ์


HOT DIP GALVANIZED CABLE LADDER HORIZONTAL TEE



รหัส Code	กว้าง (มม.) Width (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)
LHT 0200	200	2.0	740
LHT 0300	300	2.0	880
LHT 0400	400	2.0	1,020
LHT 0500	500	2.0	1,170
LHT 0600	600	2.0	1,325
LHT 0700	700	2.0	1,495
LHT 0800	800	2.0	1,635
LHT 0900	900	2.0	1,775
LHT 1000	1000	2.0	1,910

สี่ทาง เคเบิลเลดเดอร์ ชุดกัลวาไนซ์

HOT DIP GALVANIZED CABLE LADDER HORIZONTAL CROSS



รหัส Code	กว้าง (มม.) Width (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)
LHX 0200	200	2.0	985
LHX 0300	300	2.0	1,170
LHX 0400	400	2.0	1,345
LHX 0500	500	2.0	1,405
LHX 0600	600	2.0	1,530
LHX 0700	700	2.0	1,690
LHX 0800	800	2.0	1,865
LHX 0900	900	2.0	2,035
LHX 1000	1000	2.0	2,205

ฟาดิปัลเลเดอร์ ชูบักลวไนซ์

HOT DIP GALVANIZED CABLE LADDER COVER



รหัส Code	กว้าง (มม.) Width (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)
CHS 0200	200	2.0	1,725
CHS 0300	300	2.0	2,095
CHS 0400	400	2.0	2,465
CHS 0500	500	2.0	2,710
CHS 0600	600	2.0	3,080
CHS 0700	700	2.0	3,450
CHS 0800	800	2.0	3,820
CHS 0900	900	2.0	4,185
CHS 1000	1000	2.0	4,555

ฟาดิปองเคเบิ้ลแลดเดอร์ ชูบักลวไนซ์

HOT DIP GALVANIZED CABLE LADDER ELBOW COVER




ฟาดิปองขึ้น เคเบิ้ลแลดเดอร์ ชูบักลวไนซ์ - Hot Dip Galvanized VERTICAL INSIDE BEND COVER (CHI)

ฟาดิปองลง เคเบิ้ลแลดเดอร์ ชูบักลวไนซ์ - Hot Dip Galvanized VERTICAL OUTSIDE BEND COVER (CHO)

รหัส Code	กว้าง (มม.) Width (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)
CHI 0200 / CHO 0200	200	2.0	1,110
CHI 0300 / CHO 0300	300	2.0	1,480
CHI 0400 / CHO 0400	400	2.0	1,850
CHI 0500 / CHO 0500	500	2.0	2,220
CHI 0600 / CHO 0600	600	2.0	2,585
CHI 0700 / CHO 0700	700	2.0	2,955
CHI 0800 / CHO 0800	800	2.0	3,325
CHI 0900 / CHO 0900	900	2.0	3,820
CHI 1000 / CHO 1000	1000	2.0	4,310

ฟาดิปองฉาก เคเบิ้ลแลดเดอร์ ชูบักลวไนซ์


HOT DIP GALVANIZED CABLE LADDER HORIZONTAL BEND 90° COVER



รหัส Code	กว้าง (มม.) Width (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)
CHB 0200	200	2.0	985
CHB 0300	300	2.0	1,355
CHB 0400	400	2.0	1,725
CHB 0500	500	2.0	2,095
CHB 0600	600	2.0	2,465
CHB 0700	700	2.0	2,835
CHB 0800	800	2.0	3,200
CHB 0900	900	2.0	3,695
CHB 1000	1000	2.0	4,185

ฟาลาทาง เคบิลเลดเดอร์ ชูบักลวไนซ์

HOT DIP GALVANIZED CABLE LADDER HORIZONTAL TEE COVER



รหัส Code	กว้าง (มม.) Width (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)
CHT 0200	200	2.0	1,725
CHT 0300	300	2.0	2,095
CHT 0400	400	2.0	2,465
CHT 0500	500	2.0	2,710
CHT 0600	600	2.0	3,080
CHT 0700	700	2.0	3,450
CHT 0800	800	2.0	3,820
CHT 0900	900	2.0	4,185
CHT 1000	1000	2.0	4,555

ฟาลีทาง เคบิลเลดเดอร์ ชูบักลวไนซ์

HOT DIP GALVANIZED CABLE LADDER HORIZONTAL CROSS COVER



รหัส Code	กว้าง (มม.) Width (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)
CHX 0200	200	2.0	2,220
CHX 0300	300	2.0	2,710
CHX 0400	400	2.0	3,200
CHX 0500	500	2.0	3,695
CHX 0600	600	2.0	4,185
CHX 0700	700	2.0	4,680
CHX 0800	800	2.0	5,170
CHX 0900	900	2.0	5,665
CHX 1000	1000	2.0	6,155

คานล๊อค เคเบิลแลตเตอร์ ชุดกล๊วไนซ์

HOT DIP GALVANIZED U-CHANNEL



รหัส Code	กว้าง (มม.) Width (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)
LHU 0200	200	2.0	100
LHU 0300	300	2.0	125
LHU 0400	400	2.0	175
LHU 0500	500	2.0	225
LHU 0600	600	2.0	260
LHU 0700	700	2.0	310
LHU 0800	800	2.0	350
LHU 0900	900	2.0	370
LHU 1000	1000	2.0	395

แป้นปิดหัวท้าย เคเบิลแลตเตอร์ ชุดกล๊วไนซ์


HOT DIP GALVANIZED BLIND ENDS



รหัส Code	กว้าง (มม.) Width (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)
LHE 0200	200	2.0	125
LHE 0300	300	2.0	150
LHE 0400	400	2.0	175
LHE 0500	500	2.0	200
LHE 0600	600	2.0	225
LHE 0700	700	2.0	250
LHE 0800	800	2.0	275
LHE 0900	900	2.0	295
LHE 1000	1000	2.0	325

แป้นรองรับ เคาบิลเลดเดอร์ ชุดกัลวาไนซ์

HOT DIP GALVANIZED BRACKETS SUPPORT



รหัส Code	กว้าง (มม.) Width (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)
LHP 0200	200	2.0	185
LHP 0300	300	2.0	250
LHP 0400	400	2.0	310
LHP 0500	500	2.0	370
LHP 0600	600	2.0	435
LHP 0700	700	2.0	515
LHP 0800	800	2.0	585
LHP 0900	900	2.0	695
LHP 1000	1000	2.0	770

มีขายด้วยนะ
สอบถามราคาได้เลย

รางซี


C-CHANNEL



อุปกรณ์ เคเบิลแลตเตอร์ ชุดกล๊วไนซ์

HOT DIP GALVANIZED CONNECTOR

รหัส Code	รายละเอียด Description	ราคา / หน่วย Unit Price (Baht)
LHA0001	ข้อต่อตรง Splice Plate	65
LHA0002	ปรับโยกขึ้นลง Vertical Adjustable	125
LHA0003	ข้อต่อลงตู้ Flang End	95
LHA0004	ข้อลดด้านกว้าง Reducer Plate	75
LHA0005	ข้อยึดเพดาน Hold Down Clamp	40
LHA0006	ข้อโยกคอม้า Vertical Extended Adjustable	310
LHA0007	แผ่นกั้นกลาง 3 m. Partition Cable Ladder	530
LHA0008	แผ่นยึดกำแพง Wall Bracket	65
LHA0009	ข้อต่อบานพับ Horizontal Adjustable	175
LHA0010	เจ็ลล็อก J-LOCK (ชุบขาว)	75



รถเข็นเครื่องมือช่างอเนกประสงค์

STEEL TROLLEY

รหัส Code	ขนาด (ซม.) Size (cm.)					น้ำหนัก (กิโลกรัม) Weight (kg.)	ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)
	W	x	H	x	L		
STT-BX300	35	x	69	x	70	13 kg.	โปรดสอบถามราคา
STT-BX301	35	x	69	x	70	14.50 kg.	โปรดสอบถามราคา

รายละเอียดสินค้า

รถเข็นเครื่องมือช่างอเนกประสงค์ เหมาะสำหรับกรวางเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ต่างๆ ทำให้สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย

Standard materials

ความหนา 1 mm. มีทั้งหมด 5 สี แข็งแรง ง่ายต่อการเคลื่อนที่ พร้อมล้อเบรคคู่หลัง ป้องกันรถไถล พื้นด้วยสีฝุ่น Epoxy Polyester Powder



สีน้ำเงิน



สีครีมเย็น



สีขาว




สีแดง



สีเทาย่น

Blue Eagle

ท่อเหล็ก ร้อยสายไฟ



แข็งแรง ทนทาน ติดตั้งได้ตามต้องการ

ท่อเหล็กร้อยสายไฟ ท่ออ่อนเหล็ก ท่ออ่อนเหล็กกันน้ำ

ภายใต้เครื่องหมายการค้า

“BLUE EAGLE”

ผลิตตามมาตรฐาน มอก.770-2565

ท่อ UPVC และอุปกรณ์

ท่อสำหรับร้อยสายไฟ สีขาว ติดตั้งง่าย
น้ำหนักเบา ไม่ลามไฟ ไม่เป็นสนิม



ปลอดภัย
กันแดด
กันน้ำ
ไม่ลามไฟ



บริษัท เอ็น.อาร์.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
N.R. ENGINEERING CO., LTD.



WWW.NRE.CO.TH



ELECTRICAL SYSTEM SOLUTIONS

รางไวร์เวย์ แลตเตอร์ ตู้ไฟ เลือกใช้ ปีอี



โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย



www.be.co.th

